



Finestre per le persone non per le case™



www.finestraitalia.it



INDICE

1.	Indice.....	Pag. 3
2.	Condizioni generali.....	Pag. 4
3.	Colori e disponibilità.....	Pag. 6
4.	Tempi di consegna.....	Pag. 7
5.	Tipologie realizzabili nei sistemi	Pag. 8
6.	Griglie prezzi PV5 Plus – PV6k – LUCE ³	
	a. Descrizione e dotazioni dei sistemi	Pag. 9
	b. Fissi	Pag. 12
	c. Finestre	Pag. 14
	d. Portefinestre	Pag. 19
	e. Scorrevoli	Pag. 23
	f. Porte	Pag. 26
7.	Griglie prezzi PV6K - PAD	
	a. Descrizione e dotazioni del sistema	Pag. 30
	b. Finestre	Pag. 31
	c. Portefinestre	Pag. 35
8.	Griglie prezzi Serena – Serena RC2	
	a. Descrizione e dotazioni dei sistemi	Pag. 39
	b. Fissi	Pag. 41
	c. Finestre	Pag. 42
	d. Portefinestre	Pag. 47
	f. Porte	Pag. 51
9.	Griglie prezzi PVDOOR	
	a. Descrizione e dotazioni del sistema	Pag. 53
	b. Portoncini	Pag. 54
	c. Portoncini apertura esterna	Pag. 56
10.	Griglie prezzi PVSlide	
	a. Descrizione e dotazioni del sistema	Pag. 58
	c. Scorrevole in linea	Pag. 59
	b. Scorrevole Alzante	Pag. 61
11.	Opzioni sistemi	Pag. 62
12.	Serramenti inclinati	Pag. 63
13.	Serramenti centinati	Pag. 64
14.	Accessori	Pag. 69
15.	Profili complementari	Pag. 72
16.	Pannelli	
	a. Lisci	Pag. 73
	b. Dogati	Pag. 74
	c. Bugnati	Pag. 75
17.	Scuretti	Pag. 81
18.	Cassonetti	Pag. 82
19.	Vetrare isolanti	Pag. 83
20.	Inglesina	Pag. 85
21.	Tabella riepilogativa/confronto tra i sistemi	Pag. 87
22.	Dotazioni sistemi	Pag. 88

Il cliente è tenuto a conoscere le condizioni generali di contratto (sezione 4) e i documenti in esse richiamati, ivi compreso il presente listino

I prezzi delle griglie dei serramenti sono arrotondati all'unità di euro: per difetto entro 0,50 €; per eccesso oltre 0,50€

Finestra Italia ha titolo di eccepire che le immagini e i disegni riportati sul presente listino sono generici o subordinati rispetto al testo; pertanto è facoltà di Finestra Italia fornire al cliente accessori e componenti diversi rispetto a quelli raffigurati.

1.CONDIZIONI GENERALI

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, la data di entrata in vigore è contestuale alla consegna o invio dello stesso, fatta salvo comunicazione diversa. Qualsiasi ordine pervenuto a Atla Coop s.c.p.l. sottintende l'accettazione delle condizioni di seguito riportate. Atla Coop s.c.p.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche tecniche e migliorative dei prodotti, senza obbligo di preavviso e senza che ciò costituisca oggetto di contestazione.

Qualora tra le parti dovessero insorgere controversie non risolubili in via stragiudiziale la competenza giurisdizionale appartiene al Foro di Firenze.

2.PREZZI

I prezzi del listino possono subire variazioni in relazione ai prezzi delle materie prime, pertanto i conseguenti preventivi avranno una validità non superiore ai 30 giorni. I prezzi sono franco fabbrica, imballo e posa in opera esclusi.

3.PAGAMENTI

Il ritardato pagamento alla data prevista fa perdere il diritto all'eventuale sconto pattuito, comporta la sospensione del termine di consegna delle forniture in corso e di accettazione delle proposte contrattuali, senza che il cliente ne sia liberato, oltre all'addebito delle relative spese bancarie e all'applicazione degli interessi di mora.

Il cliente diventa insolvente quando Atla Coop s.c.p.l. vanta un credito scaduto da oltre novanta giorni ovvero quando la situazione patrimoniale del cliente è idonea a pregiudicare l'effettivo regolamento dei crediti; in queste circostanze Atla Coop s.c.p.l. ha facoltà di risolvere, previa diffida, tutti i contratti in corso di esecuzione e a richiedere il risarcimento dei danni subiti nonché dei costi di contrattazione, di approvvigionamento e di lavorazione dei prodotti.

Quando il pagamento è accordato, in tutto o in parte, all'atto della conclusione del contratto o prima della consegna dei prodotti, la consegna rimane sospesa fino a quando il cliente non ha effettuato il pagamento. Resta inteso che il contratto si conclude con l'accettazione di Atla Coop s.c.p.l. e la mancata effettuazione del pagamento non comporta lo scioglimento del contratto.

4.ORDINI

Gli ordini devono essere inviati a mezzo fax o e-mail direttamente a Atla Coop s.c.p.l. utilizzando sempre e solo i moduli d'ordine relativi, o eventuali software o sistemi informatici forniti da Atla Coop s.c.p.l. stessa.

Atla Coop s.c.p.l. dopo aver visionato l'ordine invierà una conferma dello stesso, riportando il dettaglio di spesa, l'eventuale imballo, se richiesto, e le spese di trasporto.

Tale conferma NON dovrà essere inviata nuovamente a Atla Coop s.c.p.l. controfirmata per accettazione, salvo accordi diversi. Nel caso sussista un accordo diretto con il cliente, la conferma d'ordine dovrà essere inviata controfirmata per accettazione entro e non oltre 3 gg. dal ricevimento; decorso tale termine l'ordine resta sospeso e i tempi di consegna vengono ridefiniti al ricevimento di quanto sopra.

Per la consegna fa fede il giorno di invio della conferma d'ordine da parte di Atla Coop s.c.p.l.. Condizione essenziale per dar avvio alla produzione dell'ordine è la corretta compilazione dei moduli d'ordine da parte del cliente il quale è responsabile per errori e/o omissioni.

Poiché gli ordini inviati vengono trasferiti direttamente in produzione, con conseguente impegno e preparazione di semi-lavorati, risulta molto difficile modificare gli ordini già in corso. La necessità di modificare un ordine in corso, prevede il pagamento di € 25,00 per modifica ordine ed il costo dei materiali eventualmente già utilizzati o in ordine presso i fornitori, che non possono essere annullati. In questo caso prima di procedere con la modifica dell'ordine verrà comunicato l'importo e successivamente all'accettazione da parte del cliente verrà modificato l'ordine.

5.NORME PER LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA

Atla Coop s.c.p.l. garantisce al cliente, per dieci anni dalla consegna, che i serramenti in PVC venduti:

- funzionino correttamente;
- mantengano le pellicole decorative dei profili aderenti alla superficie dei profili stessi;
- non presentino all'interno della camera dei vetri formazioni di condensa, graffi o altre imperfezioni secondo la vigente normativa.

La non corretta installazione, la manomissione, l'errato o improprio uso del prodotto sono cause di decadimento della garanzia. La garanzia è limitata alla sola riparazione o sostituzione della parte difettosa e non comprende le spese sostenute dal committente per la sostituzione del materiale già in opera

Il cliente deve denunciare i vizi e le non conformità per iscritto, entro otto giorni dalla scoperta. La denuncia deve essere esaustiva ed idonea a provare l'esistenza dei difetti. Le disposizioni del presente comma sono efficaci a pena di nullità della denuncia e di decadenza dei termini di garanzia.

La scelta della modalità per l'esercizio del diritto di garanzia compete al cliente, questi deve indicarla nella denuncia. Se il cliente non indica alcuna modalità è Atla Coop s.c.p.l. a proporre una che il cliente ha facoltà di accettare entro quindici giorni dalla denuncia stessa. Atla Coop s.c.p.l., entro dieci giorni lavorativi dalla denuncia, si esprime nel merito in ragione della propria perizia, delle responsabilità delle parti oggettivamente riscontrate, degli usi di settore e delle disposizioni del presente titolo. Il riconoscimento dei vizi e delle non conformità comporta la rimozione degli stessi secondo le disposizioni che seguono. Qualora dovesse insorgere una lite, prima di rivolgersi alle autorità giudiziali, le parti tentano

di raggiungere un accordo impegnandosi a farlo secondo i principi di buona fede, diligenza e correttezza professionale, producendo prove oggettive e collaborando al fine di giungere ad una conclusione ragionevole. Le parti si impegnano a concludere un accordo definitivo entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla denuncia.

Atla Coop s.c.p.l., al fine di sviluppare le valutazioni indicate al precedente comma, ha facoltà di inviare sul posto un proprio tecnico e di derogare del tempo necessario il termine per concludere l'accordo. Qualora i difetti denunciati non risultino oggetto di garanzia, Atla Coop s.c.p.l. addebita al cliente i costi dell'intervento.

In caso di riconoscimento Atla Coop s.c.p.l. rimuove i vizi nel più breve tempo possibile in relazione alla natura del difetto e al tempo ragionevolmente necessario. A questo scopo il cliente deve fornire la necessaria collaborazione. In caso di ritardo non derivano obbligazioni accessorie né responsabilità a carico di Atla Coop s.c.p.l., salvo che il ritardo si protragga oltre il novantesimo giorno successivo alla denuncia senza una giustificata motivazione; in quest'ultimo caso si applicano le norme del diritto civile sulla responsabilità contrattuale.

La rimozione dei vizi è subordinata al puntuale adempimento delle obbligazioni del cliente in favore di Atla Coop s.c.p.l. e il tempo in cui il cliente è inadempiente è efficace ai fini della decadenza della garanzia.

6.PRODOTTO

La terminologia adottata nei listini di vendita, nei moduli d'ordine e nella documentazione tecnica è la sola impegnativa per Atla Coop s.c.p.l. nei rapporti con il committente in qualunque sede. Per richiesta di prodotti con tipologie non previste dal listino e/o per lavorazioni particolari e/o con componenti non standard, sarà preventivamente valutata la fattibilità, il prezzo ed i tempi di consegna. Atla Coop s.c.p.l. non è in alcun modo responsabile dei difetti del prodotto conseguenti ad operazioni di posa in opera, uso improprio del prodotto o a presenze improprie (sostanze aggressive, corpi estranei, etc.).

Atla Coop s.c.p.l. si uniforma alle caratteristiche tecniche di prodotto ed alle conseguenti tolleranze di difettosità riportate nelle singole schede tecniche dei sub fornitori (a richiesta potrà essere fornita copia).

7.CONSEGNE

Il giorno di consegna stabilito nel modulo d'ordine, non è impegnativo in alcun modo e per particolari eventi/ imprevisti potrà subire delle variazioni. In nessun caso saranno corrisposti rimborsi, indennizzi o penali per eventuali danni imputabili a ritardi di consegna. In specifiche situazioni di prodotti con tipologie non previste a listino e/o per lavorazioni particolari e/o con componenti non standard la consegna può non rispettare le frequenze indicate.

8.TRASPORTI

Per ogni consegna sarà addebitato un contributo per il trasporto che verrà determinato nella conferma d'ordine, salvo accordi diversi tra le parti. Eventuali trasporti in luoghi diversi di destinazione rispetto alla sede abituale del committente vanno concordati anticipatamente e comportano l'addebito del contributo per il trasporto. Il committente è tenuto a controllare la merce all'arrivo. Eventuali ammanchi, danni, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente con riserva scritta sul documento di trasporto controfirmato dal vettore stesso, oppure tramite fax o e-mail nelle 24 ore successive alla consegna. Copia del documento di trasporto controfirmato dovrà essere inviata a mezzo fax alla Atla Coop s.c.p.l. per rivalsa nei confronti del vettore.

9.RECLAMI

Eventuali reclami sulla funzionalità o corrispondenza del prodotto all'ordine scritto devono essere comunicati dal committente per iscritto entro il decimo giorno dal ricevimento della merce stessa. Qualsiasi difetto o vizio, occulto o apparente, dei prodotti venduti, come pure ogni difformità dei medesimi rispetto all'ordine danno al Committente il solo diritto alla sostituzione del materiale non conforme, con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti.

Il committente non potrà pretendere la sostituzione della merce contestata se i difetti o vizi si riferiscono ad un valore inferiore al 3% del valore complessivo della fornitura in oggetto, in quanto trattasi di una normale produzione e finitura industriale.

Eventuali riparazioni in garanzia devono essere preventivamente autorizzate dalla Atla Coop s.c.p.l. e devono essere accompagnate dal modulo segnalazione e da idoneo documento di trasporto. Nel mancato rispetto di queste condizioni le riparazioni in garanzia non saranno accettate dal trasportatore. L'eventuale merce ricevuta priva di tale documentazione verrà restituita al committente addebitandogli le spese di trasporto.

È facoltà di Atla Coop s.c.p.l. modificare, in tutto o in parte, le presenti condizioni purché ne dia comunicazione al cliente con un preavviso di almeno trenta giorni.

Il cliente è tenuto a verificare le reali tonalità sulle mazzette e sulle cartelle prima di emettere l'ordine.
Per richiedere colori non presenti in questa sezione, è necessario prendere contatto con l'ufficio tecnico di Finestra Italia.
Tutte le pellicole indicate in tabella sono di marca Renolit ad eccezione dei codici P42 e P43 che sono di marca Hornschuch.

Classe - Supplemento	CODICE	Colore esterno	colore interno	PV5 Plus	PV6k	LUCE ³	PV6k -PAD	Serena	Serena RC2	PVSlide	PVD00R
	P00	Bianco in massa	Bianco in massa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supplemento 5%	P06	Crema in massa	Crema in massa		✓		✓			✓	✓
ELEGANT Supplemento 15%	P20	Noce	Noce	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P22	Golden Oak	Golden Oak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P51	Bianco Antico	Bianco Antico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P25	Mogano	Mogano		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P78	Grigio Antracite	Grigio Antracite		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P49	Rovere sbiancato	Rovere sbiancato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P52	Crema Wood	Crema Wood		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEGANT STAR Supplemento 20%	S2000	Noce	Bianco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S2200	Golden Oak	Bianco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S2500	Mogano	Bianco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S7800	Grigio Antracite	Bianco		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRESTIGE Supplemento 20%	P26	Rovere	Rovere		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P42	Noce selvatico	Noce selvatico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P43	Cilegio	Cilegio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P48	Anteak	Anteak		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P57	Bianco Brillante	Bianco Brillante		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P71	Douglasie	Douglasie		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P72	Rovere chiaro	Rovere chiaro		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P86	Pino di montagna	Pino di montagna		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S00YY-00-S	Bianco in massa	Pellicolato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SXX00-00-S	Pellicolato	Bianco in massa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CITY Supplemento 30%	P61	Grigio luce	Grigio luce		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P68	Grigio agata	Grigio agata		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P79	Grigio argento	Grigio argento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P33	Argento spazzolato	Argento spazzolato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P32	Ottone spazzolato	Ottone spazzolato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P63	Rosso marrone	Rosso marrone		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P62	Rosso vino	Rosso vino		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P66	Verde muschio	Verde muschio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P65	Verde abete	Verde abete		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P64	Blu brillante	Blu brillante		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P77	Blu acciaio	Blu acciaio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P85	Grigio antracite regolare	Grigio antracite regolare		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P81	Marrone cioccolato	Marrone cioccolato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P80	Testa di moro	Testa di moro		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BI - COLORI Supplemento 30%	SXXYY-ZZ-S	Pellicolato	Pellicolato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Colori composti e (bi-colori)		
Codice	Colore esterno	Colore interno
S00YY-00-S	Bianco (00)	Qualsiasi pellicola indicata in elenco
SXX00-00-S	Qualsiasi pellicola indicata in elenco	Bianco (00)
SXXYY-ZZ-S	Qualsiasi pellicola indicata in elenco	Qualsiasi pellicola indicata in elenco

"XX" indica la pellicola sul lato esterno (ad esempio 22 = P22 Golden Oak sul lato esterno)

"YY" indica la pellicola sul lato interno (ad esempio 51 = P51 Bianco Wood sul lato interno)

"ZZ" indica il colore della massa dei profili (00 = Bianco, 03 = Argilla, 05 = Caramello, 06 = Crema). "S" indica la guarnizione di colore nero ("G" eventuale guarnizione di colore grigio).

Dove è indicato come colore esterno e/o interno il Bianco (00) si intende che su quel lato il profilo NON è rivestito ma si presenta Bianco in massa.

Esempi: S0051-00-S = Bianco P00 esterno / Bianco Wood P51 interno / massa Bianco / guarnizioni nere (S)

S2200-00-S= Golden Oak P22 esterno / Bianco P00 interno / massa Bianco / guarnizioni nere (S)

S2241-05-S= Golden Oak P22 esterno / Noce Natur P41 interno / massa Caramello / guarnizioni nere (S)

Colore della massa dei profili: Il colore della massa dei profili NON costituisce specifica del cliente al momento dell'ordine ed è stabilito esclusivamente in funzione della tonalità delle pellicole e del prodotto. Nella seguente tabella sono riportati i colori della massa dei profili dei principali colori.

Colore delle guarnizioni: Il colore delle guarnizioni dei profili NON costituisce specifica del cliente al momento dell'ordine ed è stabilito esclusivamente in funzione della tonalità delle pellicole e del Sistema. Le guarnizioni di colore nero, sono applicate ai profili pellicolati con effetto legno (Golden Oak P22, Noce P20, ecc...), profili pellicolati Ral (Ral 6005 P66, Ral 6001 P67, Ral 7038 P68, ecc...), profili pellicolati colorati (Blu Acciaio P77, Grigio Antracite P78, Grigio Argento P79, ecc...), colori composti (bi-colori). Le guarnizioni di colore grigio sono applicate ai colori in massa (Bianco P00, Crema P06), ai pellicolati chiari (Bianco Wood P51, Crema Wood P52, ecc...).

Nella seguente tabella sono indicate le settimane lavorative di consegna dei prodotti standard. I tempi di consegna di questi prodotti sono fissi e non sono condizionati dalla tipologia del serramento.

Gli ordini per i quali vengono richieste consegne urgenti e/o anticipate rispetto alle tempistiche indicate nella presente sezione, previa approvazione di Finestra Italia, sono soggetti ad un supplemento del 10% senza ulteriore preavviso.

CLASSE	SISTEMA							
	PV5 Plus	PV6k	LUCE3	PV6k - PAD	Serena	Serena RC2	PVslide	PVDOOR
ELEGANT (P20-P22-P25-P78)	4	4	4	4	4	4	4	4 ¹
ELEGANT (P49 - P51 - P52)	4	4	7	4	7	7	7	7
ELEGANT STAR	-	4	4	4	4	4	7	7
PRESTIGE	-	7	7	7	7	7	7	7
PELLICOLATO ESTERNO E BIANCO INTERNO	-	7	7	7	7	7	7	7
PELLICOLATO INTERNO E BIANCO ESTERNO	-	7	7	7	7	7	7	7
CITY	-	7	7	7	7	7	7	7
PELLICOLATI BI-COLORI	-	7	7	7	7	7	7	7

¹ Apertura esterna 7 settimane di consegna

PRODOTTI SPECIALI

Nella seguente tabella sono indicate le settimane lavorative di consegna dei prodotti speciali. I tempi di consegna di questi prodotti sono fissi e non sono condizionati dal colore.

Codice	Settimane di consegna
Serramenti con vetri speciali	+1 settimana
Serramenti con pannelli speciali	+1 settimana
Serramenti con inglesina modello A (realizzata con profilo interno ed esterno vetro in PVC)	+1 settimana
Serramenti inclinati e fuori squadra	+1 settimana
Serramenti centinati	12
Profili complementari centinati	10-12

Cassonetti e cielini		
Codice	Colore	Settimane di consegna
P00	Bianco	5 settimane
P20	Noce	5 settimane
P22	Golden Oak	5 settimane
P51	Bianco Wood	5 settimane
P52	Crema Wood	5 settimane
Altri colori pellicolati disponibili		7 settimane

Tutti i tempi indicati si riferiscono alle settimane lavorative di consegna dal momento dell'ordine. Salvo il caso in cui è indicato il simbolo dell'addizione, non sommare le settimane di consegna ma considerare solo il tempo di consegna più lungo.

Esempio, serramento centinato (consegna 12 settimane) con vetro speciale (consegna 8 settimane) di colore Bianco P00 (consegna 4 settimane): consegna prodotto finito 12 settimane.

TIPOLOGIE REALIZZABILI CON I SISTEMI DI SERRAMENTI								
Categoria	Tipologie realizzabili	PV5 PLUS	PV6K		LUCE ³	PV6K PAD	SERENA	SERENA RC2
		Anta Avant	Anta Italia	Anta Avant	Anta Avant	Anta Avant	Anta Avant	Anta Avant
Fisso	Fisso	✓		✓	✓			
	Fisso falsa anta	✓	✓	✓	✓		✓	
Vasistas	Vasistas	✓	✓	✓	✓		✓	
Finestre	Finestre 1 anta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Finestre 2 ante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Finestre 2 ante con fisso laterale	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	
	Finestra a 3 ante con montante fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portafinestre	Portafinestra 1 anta	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓ ²
	Portafinestra 2 ante	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓ ²
	Portafinestra 2 ante con fisso laterale	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ¹	
	Portafinestra a 3 ante con montante fisso	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓ ²
Scorrevole con ribalta	Scorrevole parallelo con fisso laterale (uso finestra)	✓	✓	✓				
	Scorrevole parallelo con fisso laterale (uso portafinestra)	✓	✓	✓				
	Scorrevole parallelo con anta apribile (uso finestra)	✓	✓	✓				
Porte	Porta 1 anta			✓			✓	
	Porta 2 ante			✓			✓	
Porte apertura est.	Porta 1 anta apertura esterna			✓				
	Porta 2 ante apertura esterna			✓				
Finestre inclinate e fuori squadra		✓	✓	✓	✓			
Finestre ad arco				✓				
Bilico e Oblò				✓				

¹ Sistema SERENA e SERENA RC2 fisso falsa anta

² Sul lato inferiore NON è presente la soglia

Portoncini PVDOR		
Categoria	Tipologie realizzabili	Disponibilità
Portoncino	Portoncino 1 anta	✓
	Portoncino 2 ante	✓
Portoncino apertura esterna	Portoncino 1 anta	✓
	Portoncino 2 ante	✓
Scorrevole PVSLide		
Categoria	Tipologie realizzabili	Disponibilità
Alzante	Scorrevole	✓
Scorrevole in linea	Uso finestra	✓
	Uso porta finestra	✓

PV5
Plus

PV5 Plus – PV6k – LUCE³

Design moderno con anta
stile AVANT

Fermavetro sagomato

Guarnizioni in EPDM, garantiscono
tenuta all'acqua e alla pioggia

Rinforzi in acciaio opportunamente
sagomati in relazione al profilo e
fissati con apposite viti

Sistema multicamere con telaio
da 74 mm.

Camere adibite allo scarico
dell'acqua e della condensa

Trasmissione termica UF	1.40 W/m ² K
Trasmissione termica UW	fino a 1.25 W/m ² K (Finestra 2 ante di dimensioni L 1200 x H 1500 mm)
Isolamento acustico	41 DB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 33.2+12+33.2 Antirumore)
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE 9A (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C3/B4 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S

PV6k

PV5 Plus – PV6k – LUCE 3

ANTA ITALIA



Camere adibite allo scarico dell'acqua e della condensa

Design moderno con anta stile AVANT o classico con stile ITALIA

Guarnizioni in EPDM, garantiscono tenuta all'acqua e alla pioggia

Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al profilo e fissati con apposite viti


Sistema multicamere con telaio da 74 mm, anta Avant da 74 mm e anta Italia da 84,5 mm.

Ampia gamma nella scelta dei vetri per raggiungere elevate prestazioni termiche e acustiche (fino a 47dB e UW 0,9)

Fermavetro arrotondato

Trasmissione termica UF	1.20 W/m ² K (1.40 con anta Italia)
Trasmissione termica UW	fino a 1.2 W/ m ² K (Finestra 2 ante di dimensioni L 1200 x H 1500 mm). 1.25 con anta Italia
Isolamento acustico	43 DB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 33.2+12+33.2 Antirumore)
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE 9A (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C3/B4 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S

LUCE³



PV5 Plus – PV6k – LUCE³

Trasmissione termica UF	1.40 W/m ² K
Trasmissione termica UW	fino a 1.25 W/m ² K (Finestra 2 ante di dimensioni L 1200 x H 1500 mm)
Isolamento acustico	41 DB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 33.2+12+33.2 Antirumore)
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE 9A (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C3/B4 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S


PV5^{Plus}
PV6k
LUCE³



PV5 Plus - PV6k - LUCE³

	H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
PV5 Plus	600	111	115	119	123	132	142	155	164	177	186	198	208	220	229	243	252
PV6K		115	119	123	127	136	146	159	168	181	190	202	212	224	233	247	256
LUCE ³		125	130	134	139	148	159	174	183	197	208	220	231	244	254	269	279
PV5 Plus	700	115	119	125	135	151	161	174	186	200	210	224	236	251	260	275	286
PV6K		119	123	129	139	155	165	178	190	204	214	228	240	255	264	279	290
LUCE ³		130	134	140	152	169	180	195	207	222	234	249	261	277	288	304	316
PV5 Plus	800	119	123	135	148	163	174	190	201	217	228	245	256	271	283	298	310
PV6K		123	127	139	152	167	178	194	205	221	232	249	260	275	287	302	314
LUCE ³		134	139	152	166	182	194	212	224	241	253	271	283	300	313	329	342
PV5 Plus	900	123	132	151	163	181	193	210	223	240	253	271	284	300	313	330	344
PV6K		127	136	155	167	185	197	214	227	244	257	275	288	304	309	326	340
LUCE ³		139	148	169	182	201	215	233	247	266	280	299	314	332	337	355	371
PV5 Plus	1000	128	142	161	174	193	206	225	239	257	271	289	303	322	336	355	367
PV6K		132	146	165	178	197	210	229	243	261	275	293	307	326	332	351	363
LUCE ³		143	159	180	194	215	229	250	264	285	299	320	334	355	362	382	396
PV5 Plus	1100	139	155	174	190	210	225	246	261	281	296	316	331	352	366	387	401
PV6K		143	159	178	194	214	229	250	265	285	300	312	327	348	362	383	397
LUCE ³		155	174	195	212	233	250	273	289	311	327	340	356	379	394	417	432
PV5 Plus	1200	149	164	186	201	223	239	261	277	297	313	335	352	373	388	409	425
PV6K		153	168	190	205	227	243	257	273	293	309	331	348	369	384	405	421
LUCE ³		166	183	207	224	247	264	280	297	320	337	360	379	402	419	442	459
PV5 Plus	1300	160	177	200	217	240	257	281	297	321	339	361	378	401	419	444	460
PV6K		164	181	204	221	244	261	277	293	317	335	357	374	397	415	440	456
LUCE ³		178	197	222	241	266	285	302	320	346	365	390	408	433	452	479	497
PV5 Plus	1400	168	186	210	228	253	271	296	313	339	356	381	398	423	442	465	484
PV6K		172	190	214	232	257	275	292	309	335	352	377	394	419	438	461	480
LUCE ³		187	208	234	253	280	299	318	337	365	384	411	429	456	478	503	523
PV5 Plus	1500	180	198	224	245	271	289	316	335	361	381	408	426	453	473	497	517
PV6K		184	202	228	249	275	293	312	331	357	377	404	422	449	469	493	513
LUCE ³		200	220	249	271	299	320	340	360	390	411	440	459	489	511	538	559
PV5 Plus	1600	188	208	236	256	284	303	331	352	378	398	426	446	474	493	521	
PV6K		192	212	240	260	288	307	327	348	374	394	422	442	470	489	517	
LUCE ³		209	231	261	283	314	334	356	379	408	429	459	482	513	533	564	
PV5 Plus	1700	199	220	251	271	300	322	352	373	401	423	453	474	503	524		
PV6K		203	224	255	275	304	326	348	369	397	419	449	470	499	520		
LUCE ³		221	244	277	300	332	355	379	402	433	456	489	513	544	567		
PV5 Plus	1800	208	229	260	283	313	336	366	388	419	442	473	493	524			
PV6K		212	233	264	287	317	340	362	384	415	438	469	489	520			
LUCE ³		231	254	288	313	346	370	394	419	452	478	511	533	567			
PV5 Plus	1900	219	243	275	298	330	355	387	409	444	465	497	521				
PV6K		223	247	279	302	334	359	383	405	440	461	493	517				
LUCE ³		243	269	304	329	364	391	417	442	479	503	538	564				
PV5 Plus	2000	227	252	286	310	344	367	401	425	460	484	517					
PV6K		231	256	290	314	348	371	397	421	456	480	513					
LUCE ³		252	279	316	342	379	405	432	459	497	523	559					

dimensione limite




PV5^{plus}
PV6k
LUCE³

	H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
PV5 Plus	600	173	179	186	197	202	212	218	238	247	263	272	283	292	302	314	325
PV6K		188	195	201	213	221	230	236	258	268	283	293	305	317	328	339	350
LUCE ³		205	212	219	232	240	251	258	281	292	309	320	333	345	357	370	382
PV5 Plus	700	179	186	191	202	210	222	234	253	265	280	290	301	314	324	335	347
PV6K		195	201	207	221	227	241	252	274	285	302	314	326	337	350	361	373
LUCE ³		212	219	226	240	247	262	275	299	311	329	342	356	367	382	393	407
PV5 Plus	800	186	191	197	210	223	240	251	273	286	302	315	328	340	351	364	376
PV6K		201	207	214	228	241	260	272	295	309	326	339	353	366	379	392	406
LUCE ³		219	226	233	249	263	283	296	321	336	356	370	385	399	413	427	442
PV5 Plus	900	196	201	208	227	240	258	270	293	306	324	338	351	364	377	390	403
PV6K		211	218	226	245	259	278	291	318	331	351	364	378	392	405	419	434
LUCE ³		230	237	246	267	283	303	318	346	361	382	397	412	427	442	457	473
PV5 Plus	1000	201	208	218	242	255	276	289	313	328	347	362	376	390	404	420	433
PV6K		218	226	237	262	276	297	312	339	354	375	389	405	420	437	450	466
LUCE ³		237	246	258	286	301	324	340	369	386	409	424	441	458	476	491	508
PV5 Plus	1100	209	215	230	254	269	290	304	330	345	366	379	396	410	427	441	456
PV6K		227	233	249	275	290	312	329	357	371	394	410	428	442	458	475	491
LUCE ³		247	254	272	300	317	340	359	389	405	430	447	466	482	499	518	535
PV5 Plus	1200	227	240	256	277	292	316	331	359	374	397	414	430	446	461	477	494
PV6K		246	261	276	300	317	340	358	387	403	428	444	462	479	497	515	532
LUCE ³		268	284	301	327	345	370	390	422	439	467	484	503	523	542	561	580
PV5 Plus	1300	235	250	268	290	307	331	347	375	391	416	432	450	466	484	500	518
PV6K		254	272	289	315	332	357	373	406	422	448	465	483	501	521	537	557
LUCE ³		276	296	315	343	362	389	407	442	460	488	507	527	546	568	586	607
PV5 Plus	1400	241	264	281	306	323	348	366	396	414	439	456	476	493	512	529	548
PV6K		261	285	303	329	349	375	394	427	446	473	490	512	530	550	568	588
LUCE ³		284	311	331	359	380	408	430	466	486	515	534	558	577	599	619	641
PV5 Plus	1500	252	274	293	319	337	364	381	414	431	458	475	496	514	533	552	571
PV6K		271	297	317	344	363	391	411	445	464	492	513	533	552	573	592	614
LUCE ³		295	324	346	375	396	426	448	485	506	537	559	581	602	625	645	669
PV5 Plus	1600	261	287	306	335	353	380	400	433	453	481	500	522	540	561	581	601
PV6K		283	311	330	360	380	411	432	468	486	518	537	560	580	604	624	646
LUCE ³		308	339	360	392	414	448	470	510	530	565	585	610	632	658	680	704
PV5 Plus	1700	272	298	320	347	368	397	418	452	472	500	521	542	562	584	604	627
PV6K		295	324	346	375	396	428	449	485	507	539	560	583	605	628	649	672
LUCE ³		321	353	377	409	432	467	490	529	553	587	610	635	659	684	707	733
PV5 Plus	1800	283	312	334	363	384	415	436	472	494	524	545	568	588	613	634	
PV6K		307	338	359	391	414	447	469	508	530	564	585	611	632	658	679	
LUCE ³		335	368	392	426	451	487	511	553	578	614	638	665	689	717	740	
PV5 Plus	1900	295	325	347	377	400	431	454	491	513	545	566	590	612	636		
PV6K		319	351	374	408	431	464	488	529	552	585	609	634	657	682		
LUCE ³		348	383	407	444	470	506	532	576	602	638	664	691	716	743		
PV5 Plus	2000	315	345	368	400	424	457	480	520	543	575	598	625	647			
PV6K		340	372	397	433	456	492	518	559	582	619	643	669	695			
LUCE ³		371	406	433	471	497	536	564	609	634	675	701	730	758			

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV5 Plus – PV6k – LUCE³

PV5^{Plus}
PV6k
LUCE³



PV5 Plus - PV6k - LUCE³

		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PV5 Plus		179	185	192	203	209	218	225	245	255	270	280	276	285
PV6K	600	193	200	206	219	226	236	242	264	275	290	301	298	308
LUCE ³		211	218	225	238	247	257	264	288	299	316	328	324	336
PV5 Plus		185	192	197	209	216	229	241	261	273	288	298	292	304
PV6K	700	200	206	213	226	233	246	259	282	292	310	322	317	327
LUCE ³		218	225	232	247	254	269	282	307	319	338	351	345	356
PV5 Plus		192	197	204	216	229	246	259	281	294	310	324	315	325
PV6K	800	206	213	219	234	247	266	278	302	316	334	347	339	351
LUCE ³		225	232	239	255	269	290	303	329	345	364	379	370	383
PV5 Plus		202	208	214	233	247	265	278	302	315	334	347	336	348
PV6K	900	217	223	232	251	266	285	299	326	339	359	373	362	375
LUCE ³		236	243	253	274	290	310	325	355	370	392	406	395	409
PV5 Plus		207	214	225	248	262	283	297	322	337	357	371	357	369
PV6K	1000	223	232	242	268	283	304	319	347	363	383	398	385	399
LUCE ³		243	253	264	292	308	331	348	378	395	418	434	420	435
PV5 Plus		215	221	237	262	277	298	312	340	354	376	390	375	387
PV6K	1100	233	239	255	281	297	319	337	366	380	404	420	406	419
LUCE ³		253	261	278	307	324	348	367	398	415	440	457	443	457
PV5 Plus		225	238	254	275	290	314	329	357	371	394	410	390	404
PV6K	1200	252	266	283	301	319	342	361	391	407	433	449	436	452
LUCE ³		275	290	308	329	347	373	393	426	443	472	489	475	493
PV5 Plus		234	249	266	288	305	328	344	373	389	413	429	408	421
PV6K	1300	260	278	296	317	334	360	377	410	427	453	471	456	471
LUCE ³		283	303	322	345	364	393	411	447	465	494	513	497	513
PV5 Plus		239	262	279	303	321	345	363	393	411	436	452	429	443
PV6K	1400	267	291	310	331	351	378	398	432	450	478	496	480	496
LUCE ³		291	318	338	361	383	412	433	471	491	521	541	524	540
PV5 Plus		250	272	290	316	335	361	378	410	428	454	471	446	462
PV6K	1500	277	304	324	347	366	395	415	450	469	498	519	499	516
LUCE ³		302	331	353	378	399	430	452	491	512	543	566	544	562
PV5 Plus		259	285	303	332	349	377	396	429	449	477	495	468	
PV6K	1600	289	318	338	363	383	414	436	473	492	524	544	522	
LUCE ³		315	347	368	395	418	452	475	515	536	572	593	569	
PV5 Plus		270	296	317	345	364	393	414	448	468	496	517		
PV6K	1700	301	331	354	378	400	432	454	491	514	545	567		
LUCE ³		329	361	385	412	436	471	495	535	560	594	618		
PV5 Plus		281	310	331	360	380	411	432	468	489	519	540		
PV6K	1800	309	340	362	394	418	451	474	514	536	570	592		
LUCE ³		337	371	394	429	455	492	517	560	585	622	646		
PV5 Plus		293	322	344	374	396	428	450	487	508	541			
PV6K	1900	321	354	377	411	436	469	493	535	559	593			
LUCE ³		350	386	411	448	475	511	538	583	610	646			
PV5 Plus		312	342	365	396	420	453	476	516	538				
PV6K	2000	342	375	400	436	461	497	523	565	589				
LUCE ³		373	409	437	476	502	541	570	616	642				

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta



PV5^{Plus}
PV6k
LUCE³

	H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PV5 Plus	600	175	181	187	199	204	214	220	240	250	265	274
PV6k		189	196	202	214	222	231	238	259	269	284	295
LUCE³		206	213	220	234	242	252	259	282	293	310	321
PV5 Plus	700	181	188	193	204	212	224	236	255	267	282	292
PV6k		196	202	208	222	228	242	253	276	287	304	316
LUCE³		213	220	227	242	249	264	276	301	312	331	344
PV5 Plus	800	188	193	199	212	225	242	254	276	289	304	317
PV6k		202	208	215	229	242	261	273	296	310	328	341
LUCE³		220	227	234	250	264	285	298	323	338	357	371
PV5 Plus	900	198	203	210	229	242	260	272	296	309	327	340
PV6k		212	219	227	246	261	280	293	319	332	353	366
LUCE³		232	238	248	269	284	305	319	348	362	384	399
PV5 Plus	1000	203	210	220	244	257	278	291	316	330	350	365
PV6k		219	227	238	263	278	298	314	340	356	376	391
LUCE³		239	248	259	287	303	325	342	371	388	410	426
PV5 Plus	1100	211	217	232	257	271	292	306	333	348	369	382
PV6k		228	235	251	276	292	314	331	359	373	396	412
LUCE³		249	256	273	301	318	342	360	391	407	432	449
PV5 Plus	1200	229	243	258	280	295	319	334	362	377	400	417
PV6k		248	262	278	301	318	341	359	389	405	430	446
LUCE³		270	286	303	328	347	372	392	424	441	469	486
PV5 Plus	1300	238	253	270	293	310	333	350	378	394	419	435
PV6k		255	274	291	316	334	359	375	408	424	450	467
LUCE³		278	298	317	345	364	391	409	445	462	491	509
PV5 Plus	1400	243	266	283	308	326	351	368	399	417	442	459
PV6k		263	287	305	331	350	376	396	429	448	475	492
LUCE³		286	312	332	361	382	410	431	468	488	517	536
PV5 Plus	1500	254	277	295	321	340	367	384	417	434	461	478
PV6k		273	299	319	346	365	393	413	447	466	495	515
LUCE³		297	326	348	377	398	429	450	488	508	539	561
PV5 Plus	1600	264	289	308	337	355	383	403	436	456	484	503
PV6k		284	313	332	362	382	412	433	469	488	520	539
LUCE³		310	341	362	394	416	450	472	512	532	567	588
PV5 Plus	1700	275	301	322	350	370	400	421	455	475	503	525
PV6k		297	326	348	377	398	430	451	488	510	541	562
LUCE³		323	355	379	411	434	469	492	532	556	590	613
PV5 Plus	1800	285	315	336	366	386	418	438	475	497	527	549
PV6k		309	339	361	393	416	449	471	510	532	566	587
LUCE³		337	370	393	428	453	489	513	556	580	617	640
PV5 Plus	1900	298	328	350	380	403	434	457	494	516	549	570
PV6k		321	353	376	410	433	466	490	531	555	588	611
LUCE³		350	385	410	447	473	508	534	579	605	640	666
PV5 Plus	2000	318	348	371	403	427	461	483	524	547	579	602
PV6k		342	374	399	435	459	494	520	561	584	622	646
LUCE³		373	408	435	474	500	539	567	612	637	678	704

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV5 Plus – PV6k – LUCE³




PV5^{Plus}
PV6^k
LUCE³

PV5 Plus – PV6k – LUCE³

	H \ L	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
PV5Plus	600	328	335	341	346	352	364	370	377	382	390	396
PV6K		354	360	367	373	380	393	400	406	413	422	429
LUCE ³		386	393	400	406	414	428	436	443	450	460	467
PV5Plus	700	340	345	350	357	363	375	381	386	393	402	411
PV6K		366	372	380	386	392	406	412	420	426	434	445
LUCE ³		399	406	414	421	428	442	449	457	464	473	485
PV5Plus	800	350	356	362	367	373	385	391	401	418	433	444
PV6K		378	385	390	397	404	417	424	433	451	466	479
LUCE ³		412	420	425	432	440	455	462	472	491	508	522
PV5Plus	900	367	371	379	384	390	404	416	429	447	462	475
PV6K		396	403	409	416	423	436	449	463	483	501	514
LUCE ³		431	439	446	454	461	476	490	504	526	546	560
PV5Plus	1000	379	383	388	395	410	430	443	457	478	495	509
PV6K		408	414	422	428	442	464	479	493	516	533	548
LUCE ³		445	452	460	467	482	506	522	537	563	581	598
PV5Plus	1100	390	396	403	410	433	453	467	481	505	521	536
PV6K		423	429	435	442	467	489	505	520	545	562	577
LUCE ³		461	468	475	482	509	533	551	567	594	612	629
PV5Plus	1200	419	425	434	450	474	491	507	522	548	566	582
PV6K		453	459	468	485	513	530	548	564	591	610	627
LUCE ³		494	500	510	529	559	577	597	614	644	665	683
PV5Plus	1300	433	437	455	471	498	515	532	547	574	593	610
PV6K		467	473	492	509	537	555	573	592	619	639	656
LUCE ³		509	516	537	555	586	605	624	645	674	697	715
PV5Plus	1400	443	459	476	494	522	542	559	577	606	625	642
PV6K		478	496	515	534	564	585	603	622	652	673	691
LUCE ³		521	541	561	582	614	638	657	678	710	733	754
PV5Plus	1500	462	478	498	516	545	565	584	602	632	652	670
PV6K		499	518	538	556	589	610	629	648	681	703	722
LUCE ³		544	565	586	606	642	665	686	707	742	766	788
PV5Plus	1600	481	501	518	539	570	592	611	631	662	685	703
PV6K		519	540	560	582	615	637	657	679	714	736	757
LUCE ³		566	589	610	634	671	695	717	740	778	802	825
PV5Plus	1700	506	525	545	564	599	619	639	660	695	717	737
PV6K		546	566	589	609	645	668	690	712	748	772	793
LUCE ³		595	617	642	664	703	729	753	776	815	841	864
PV5Plus	1800	526	545	566	588	625	646	667	689	725	748	768
PV6K		566	589	612	634	674	696	719	741	780	805	827
LUCE ³		617	642	668	691	734	759	784	808	851	877	902
PV5Plus	1900	545	565	588	609	647	671	693	716	753	779	800
PV6K		588	611	634	658	699	724	748	771	811	838	861
LUCE ³		641	666	691	717	762	789	815	841	884	913	938
PV5Plus	2000	552	574	598	620	660	685	708	730	769	795	818
PV6K		596	619	643	669	711	736	761	786	827	854	880
LUCE ³		650	675	701	730	775	802	829	857	902	931	959

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta



PV5^{plus}
PV6k
LUCE³

H \ L		1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
PV5 Plus	600	447	452	456	461	474	478	484	492	496	501	509	488	493	501
PV6K		466	472	477	484	497	502	508	514	519	525	534	513	519	526
LUCE ³		508	515	520	528	542	547	554	561	565	572	582	559	566	573
PV5 Plus	700	460	467	471	477	488	495	501	507	517	523	532	514	523	533
PV6K		483	491	495	501	514	519	525	533	543	550	558	542	552	562
LUCE ³		527	535	540	547	560	566	573	581	592	599	609	591	601	613
PV5 Plus	800	476	481	486	492	504	514	522	532	544	558	573	553	563	573
PV6K		499	506	510	516	529	540	547	557	569	586	601	580	592	603
LUCE ³		544	551	556	563	577	588	596	607	621	638	656	632	645	657
PV5 Plus	900	498	503	510	517	530	547	560	574	588	602	618	594	606	617
PV6K		521	528	536	542	556	574	588	602	616	632	650	627	639	651
LUCE ³		568	576	584	591	607	626	641	657	671	689	708	683	696	709
PV5 Plus	1000	512	518	531	543	563	583	598	612	627	644	660	633	646	657
PV6K		538	544	557	570	593	611	627	641	656	676	694	665	679	692
LUCE ³		586	593	607	622	646	666	683	699	715	737	756	725	740	754
PV5 Plus	1100	535	543	559	579	601	620	635	650	667	687	703	671	684	697
PV6K		561	569	587	607	629	648	667	683	700	720	738	707	721	735
LUCE ³		612	620	640	662	686	707	727	744	763	785	804	770	786	801
PV5 Plus	1200	576	593	609	629	646	668	687	703	719	740	759	723	737	750
PV6K		604	622	638	661	679	702	721	738	755	777	797	760	775	791
LUCE ³		659	677	695	721	740	765	786	805	823	847	869	829	845	862
PV5 Plus	1300	607	625	643	665	683	706	725	741	760	782	802	760	775	789
PV6K		638	656	676	698	718	741	760	780	799	820	842	801	816	833
LUCE ³		695	715	737	761	783	807	829	850	871	894	918	873	890	907
PV5 Plus	1400	637	655	676	698	719	744	762	782	801	824	844	800	815	830
PV6K		669	690	710	734	757	781	800	821	840	864	887	842	857	876
LUCE ³		730	752	774	800	825	851	872	895	915	942	967	918	935	955
PV5 Plus	1500	670	690	709	732	754	781	801	821	842	866	888	839	854	871
PV6K		704	724	744	770	792	819	840	862	883	908	932	884	901	918
LUCE ³		767	790	811	839	864	892	916	939	962	990	1.016	963	982	1.000
PV5 Plus	1600	699	721	742	768	791	817	838	860	883	907	931	879	895	913
PV6K		734	758	780	806	830	858	880	903	924	952	976	924	942	961
LUCE ³		800	826	850	879	905	935	959	984	1.007	1.038	1.064	1.007	1.027	1.047
PV5 Plus	1700	736	757	782	808	830	860	882	905	926	954	978	922	939	956
PV6K		774	796	819	849	874	903	926	951	972	1.001	1.026	971	990	1.008
LUCE ³		844	868	893	925	952	984	1.010	1.036	1.060	1.091	1.118	1.058	1.079	1.099
PV5 Plus	1800	767	790	813	841	866	896	919	942	968	995	1.021	961	979	998
PV6K		807	830	854	884	909	940	966	989	1.014	1.045	1.072	1.011	1.031	1.051
LUCE ³		879	905	931	964	990	1.025	1.053	1.078	1.105	1.139	1.168	1.102	1.123	1.146
PV5 Plus	1900	798	822	847	877	903	935	960	985	1.010	1.038	1.066	1.002	1.020	1.039
PV6K		839	866	891	922	951	982	1.008	1.033	1.059	1.090	1.119	1.056	1.076	1.097
LUCE ³		915	944	971	1.005	1.036	1.071	1.099	1.126	1.154	1.189	1.220	1.151	1.173	1.195
PV5 Plus	2000	816	841	868	899	926	960	985	1.009	1.036	1.067	1.094	1.026	1.046	1.065
PV6K		857	885	911	944	971	1.005	1.032	1.059	1.086	1.118	1.148	1.080	1.101	1.123
LUCE ³		935	964	993	1.029	1.059	1.095	1.125	1.155	1.184	1.219	1.252	1.177	1.201	1.224

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anto

PV5 Plus – PV6k – LUCE³



PV5^{plus}
PV6k
LUCE³

PV5 Plus - PV6k - LUCE³

	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
PV5 Plus	600	511	517	522	529	534	546	558	564	570	577	582	562	571	576
PV6K		544	550	556	563	571	583	596	602	609	616	622	603	611	618
LUCE ³		593	599	606	613	622	636	650	656	663	671	678	657	666	673
PV5 Plus	700	528	533	539	544	551	562	574	581	586	594	600	579	590	599
PV6K		562	569	577	583	589	602	615	622	629	634	641	620	634	644
LUCE ³		613	621	629	636	643	656	671	678	686	692	698	676	691	701
PV5 Plus	800	543	550	555	561	567	580	592	599	608	621	634	617	633	643
PV6K		582	587	594	600	606	620	633	640	649	663	679	661	678	690
LUCE ³		634	640	647	654	661	675	690	697	707	723	740	721	739	752
PV5 Plus	900	569	578	583	589	596	608	625	638	652	667	681	660	676	688
PV6K		609	615	623	630	636	650	669	683	697	712	728	710	727	739
LUCE ³		664	671	679	687	694	708	729	744	759	776	794	774	792	806
PV5 Plus	1000	588	594	600	610	622	642	666	681	695	710	727	700	719	732
PV6K		628	636	642	652	665	687	713	728	743	759	778	752	771	785
LUCE ³		685	693	700	710	725	749	777	794	810	827	849	820	840	855
PV5 Plus	1100	608	615	621	636	654	677	702	717	733	749	768	737	755	768
PV6K		650	658	664	681	701	723	751	768	784	801	821	792	812	826
LUCE ³		709	717	724	742	765	789	818	837	855	873	895	864	885	900
PV5 Plus	1200	660	670	687	704	723	740	763	780	797	813	833	799	820	834
PV6K		707	716	734	752	774	792	816	836	853	870	892	858	880	895
LUCE ³		770	781	800	820	844	864	889	911	930	949	972	935	959	975
PV5 Plus	1300	682	700	718	736	759	776	799	818	834	854	875	836	856	871
PV6K		731	752	770	789	811	832	856	875	895	913	935	899	921	937
LUCE ³		797	819	840	860	884	907	934	954	975	995	1.020	980	1.004	1.021
PV5 Plus	1400	716	735	754	773	796	816	842	862	881	899	921	877	899	914
PV6K		767	787	808	828	852	874	899	918	940	961	985	943	967	982
LUCE ³		836	858	881	902	929	953	980	1.001	1.025	1.048	1.073	1.028	1.054	1.071
PV5 Plus	1500	747	767	786	807	830	852	878	897	917	937	962	915	937	953
PV6K		801	822	843	864	889	911	940	961	981	1.002	1.028	983	1.008	1.025
LUCE ³		873	896	919	941	969	993	1.025	1.048	1.070	1.092	1.121	1.072	1.098	1.117
PV5 Plus	1600	781	800	822	843	868	891	919	941	962	982	1.006	955	980	996
PV6K		837	858	881	902	929	953	983	1.004	1.028	1.050	1.077	1.026	1.053	1.072
LUCE ³		912	936	960	983	1.013	1.039	1.071	1.095	1.121	1.144	1.174	1.119	1.148	1.168
PV5 Plus	1700	816	839	861	883	909	931	960	982	1.004	1.026	1.053	999	1.024	1.041
PV6K		875	899	922	946	974	999	1.030	1.053	1.076	1.099	1.128	1.074	1.101	1.120
LUCE ³		953	980	1.005	1.031	1.062	1.089	1.122	1.148	1.173	1.198	1.230	1.171	1.200	1.221
PV5 Plus	1800	850	873	896	920	949	973	1.002	1.025	1.049	1.072	1.099	1.039	1.066	1.084
PV6K		910	937	960	984	1.015	1.040	1.072	1.097	1.121	1.146	1.176	1.118	1.147	1.166
LUCE ³		992	1.021	1.047	1.072	1.107	1.133	1.168	1.196	1.222	1.249	1.282	1.218	1.250	1.271
PV5 Plus	1900	882	906	930	956	985	1.011	1.042	1.065	1.090	1.115	1.144	1.082	1.108	1.127
PV6K		947	972	998	1.024	1.056	1.082	1.116	1.142	1.167	1.193	1.225	1.165	1.193	1.214
LUCE ³		1.032	1.059	1.088	1.116	1.151	1.180	1.217	1.245	1.272	1.300	1.335	1.270	1.300	1.323
PV5 Plus	2000	911	937	961	987	1.018	1.045	1.077	1.103	1.127	1.153	1.183	1.115	1.144	1.164
PV6K		976	1.003	1.031	1.058	1.090	1.119	1.153	1.180	1.207	1.234	1.266	1.200	1.231	1.253
LUCE ³		1.064	1.093	1.124	1.153	1.188	1.219	1.257	1.286	1.316	1.345	1.380	1.308	1.342	1.366

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anto

PV5^{Plus}
PV6k
LUCE³



	H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
PV5 Plus	2000	340	378	405	444	470	509	537	582
PV6K		369	409	438	479	507	550	578	625
LUCE³		402	446	477	522	553	599	630	682
PV5 Plus	2100	353	392	420	460	490	531	560	607
PV6K		383	424	455	497	528	573	603	654
LUCE³		417	462	496	542	575	624	657	713
PV5 Plus	2200	362	404	433	475	504	547	577	625
PV6K		392	437	467	512	543	588	620	672
LUCE³		427	476	509	558	592	641	676	732
PV5 Plus	2300	374	416	447	490	522	567	598	648
PV6K		405	451	483	529	562	610	642	697
LUCE³		441	491	526	576	613	665	699	760
PV5 Plus	2400	387	432	463	508	539	586	618	669
PV6K		420	466	499	548	581	629	664	718
LUCE³		458	508	544	598	633	686	724	783
PV5 Plus	2500	400	447	478	526	560	607	640	694
PV6K		433	482	517	567	602	653	688	745
LUCE³		472	525	563	618	656	712	749	812
PV5 Plus	2600	412	461	494	544	577	627	660	716
PV6K		448	497	533	584	620	674	709	768
LUCE³		488	541	581	637	676	734	773	837
PV5 Plus	2700	426	474	509	560	595	646	682	739
PV6K		460	511	549	603	641	695	731	793
LUCE³		501	557	599	657	698	757	797	864
PV5 Plus	2800	474	526	561	612	649	703	738	797
PV6K		513	566	604	659	697	755	792	855
LUCE³		559	617	658	718	760	823	863	932

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

PV5 Plus – PV6k – LUCE³

PV5^{Plus}
PV6k
LUCE³



PV5 Plus – PV6k – LUCE³

	H \ L	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
PV5 Plus	2000	621	644	672	698	747	776	801	830	877	906	933	961
PV6K		661	692	719	748	798	829	858	887	938	968	996	1.024
LUCE³		721	754	784	816	870	904	935	967	1.022	1.055	1.086	1.117
PV5 Plus	2100	649	676	705	732	783	812	841	870	918	951	979	1.007
PV6K		693	723	753	783	837	868	898	929	982	1.014	1.045	1.074
LUCE³		756	788	821	853	913	946	979	1.013	1.071	1.105	1.139	1.171
PV5 Plus	2200	666	694	724	753	805	836	866	894	947	978	1.006	1.036
PV6K		713	743	775	806	860	893	925	955	1.010	1.045	1.076	1.107
LUCE³		777	810	844	878	938	973	1.008	1.041	1.101	1.139	1.172	1.206
PV5 Plus	2300	688	717	748	778	833	865	896	926	980	1.014	1.044	1.075
PV6K		736	768	801	833	890	925	957	989	1.047	1.083	1.115	1.148
LUCE³		802	837	873	908	970	1.008	1.043	1.078	1.142	1.180	1.215	1.252
PV5 Plus	2400	713	743	774	806	862	895	927	959	1.015	1.050	1.081	1.112
PV6K		762	796	829	863	922	957	991	1.025	1.084	1.119	1.153	1.186
LUCE³		831	867	904	940	1.005	1.043	1.080	1.118	1.181	1.220	1.256	1.293
PV5 Plus	2500	735	766	799	833	891	926	959	991	1.051	1.086	1.119	1.151
PV6K		786	821	854	889	952	989	1.024	1.058	1.121	1.159	1.193	1.228
LUCE³		857	895	931	970	1.037	1.078	1.116	1.154	1.222	1.264	1.301	1.339
PV5 Plus	2600	761	792	826	859	921	956	990	1.023	1.085	1.120	1.154	1.188
PV6K		813	847	884	920	983	1.022	1.059	1.093	1.157	1.196	1.231	1.269
LUCE³		886	924	963	1.003	1.072	1.114	1.154	1.191	1.261	1.303	1.342	1.383
PV5 Plus	2700	782	815	850	885	950	986	1.020	1.056	1.119	1.158	1.193	1.227
PV6K		835	872	911	947	1.015	1.054	1.090	1.128	1.194	1.234	1.273	1.308
LUCE³		910	951	993	1.033	1.106	1.149	1.188	1.230	1.302	1.345	1.387	1.426
PV5 Plus	2800	850	885	920	956	1.022	1.059	1.095	1.132	1.197	1.236	1.271	1.306
PV6K		908	946	986	1.023	1.092	1.133	1.169	1.208	1.276	1.317	1.356	1.395
LUCE³		990	1.031	1.074	1.115	1.191	1.235	1.274	1.317	1.391	1.435	1.478	1.520

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →



PV5^{Plus}
PV6k
LUCE³

	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
PV5 Plus		799	829	882	883	915	948	982	1.010	1.056	1.064	1.097	1.129
PV6K	2000	836	866	916	920	952	986	1.021	1.050	1.101	1.105	1.139	1.170
LUCE³		911	944	999	1.003	1.038	1.074	1.112	1.145	1.200	1.204	1.241	1.275
PV5 Plus		836	868	924	924	958	992	1.026	1.058	1.107	1.117	1.149	1.185
PV6K	2100	875	907	961	964	999	1.034	1.069	1.101	1.155	1.159	1.195	1.228
LUCE³		953	989	1.047	1.051	1.089	1.127	1.165	1.200	1.259	1.263	1.302	1.338
PV5 Plus		860	893	951	951	986	1.022	1.059	1.092	1.141	1.150	1.185	1.221
PV6K	2200	900	935	988	992	1.028	1.064	1.103	1.134	1.191	1.193	1.230	1.266
LUCE³		981	1.019	1.077	1.081	1.120	1.160	1.202	1.236	1.298	1.301	1.341	1.380
PV5 Plus		890	924	986	986	1.022	1.060	1.098	1.132	1.185	1.195	1.230	1.269
PV6K	2300	932	967	1.027	1.029	1.066	1.105	1.144	1.178	1.238	1.241	1.278	1.316
LUCE³		1.016	1.055	1.119	1.122	1.162	1.205	1.247	1.284	1.350	1.353	1.393	1.435
PV5 Plus		922	958	1.021	1.021	1.059	1.096	1.135	1.171	1.226	1.235	1.273	1.312
PV6K	2400	966	1.003	1.064	1.067	1.105	1.144	1.185	1.220	1.282	1.285	1.323	1.361
LUCE³		1.053	1.093	1.159	1.163	1.205	1.247	1.292	1.330	1.398	1.401	1.443	1.484
PV5 Plus		953	990	1.057	1.056	1.095	1.135	1.177	1.214	1.272	1.282	1.320	1.361
PV6K	2500	999	1.036	1.101	1.103	1.143	1.186	1.228	1.264	1.329	1.332	1.374	1.414
LUCE³		1.089	1.129	1.200	1.203	1.246	1.292	1.338	1.378	1.449	1.451	1.497	1.541
PV5 Plus		984	1.023	1.091	1.090	1.131	1.172	1.215	1.253	1.312	1.321	1.362	1.402
PV6K	2600	1.031	1.072	1.138	1.139	1.181	1.224	1.268	1.306	1.372	1.375	1.417	1.458
LUCE³		1.124	1.168	1.240	1.242	1.288	1.334	1.382	1.424	1.496	1.499	1.544	1.589
PV5 Plus		1.015	1.054	1.127	1.126	1.168	1.210	1.255	1.295	1.356	1.366		
PV6K	2700	1.065	1.106	1.175	1.178	1.221	1.265	1.312	1.350	1.421	1.423		
LUCE³		1.161	1.205	1.281	1.284	1.331	1.379	1.430	1.471	1.549	1.551		
PV5 Plus		1.114	1.155	1.233	1.228	1.272	1.316	1.362	1.403	1.469			
PV6K	2800	1.168	1.212	1.285	1.284	1.329	1.375	1.424	1.462	1.538			
LUCE³		1.273	1.321	1.401	1.400	1.449	1.499	1.552	1.594	1.676			

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

PV5 Plus – PV6k – LUCE³




PV5 Plus – PV6k – LUCE³

PV5^{Plus}
PV6k
LUCE³

	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
PV5 Plus		980	1.010	1.038	1.069	1.101	1.132	1.171	1.199	1.229	1.258	1.291	1.322
PV6K	2000	1.049	1.079	1.110	1.141	1.175	1.208	1.248	1.280	1.311	1.342	1.377	1.410
LUCE³		1.143	1.176	1.210	1.244	1.281	1.316	1.361	1.395	1.428	1.463	1.501	1.536
PV5 Plus		1.024	1.056	1.085	1.116	1.151	1.183	1.221	1.253	1.285	1.317	1.349	1.384
PV6K	2100	1.094	1.127	1.159	1.192	1.230	1.263	1.303	1.338	1.370	1.403	1.440	1.474
LUCE³		1.192	1.228	1.264	1.300	1.340	1.377	1.420	1.458	1.493	1.530	1.570	1.607
PV5 Plus		1.052	1.085	1.116	1.147	1.183	1.217	1.259	1.291	1.322	1.354	1.390	1.424
PV6K	2200	1.124	1.159	1.191	1.225	1.263	1.299	1.343	1.376	1.409	1.443	1.481	1.518
LUCE³		1.226	1.264	1.298	1.335	1.377	1.416	1.464	1.500	1.536	1.573	1.614	1.655
PV5 Plus		1.085	1.120	1.153	1.187	1.224	1.260	1.301	1.336	1.369	1.404	1.439	1.477
PV6K	2300	1.161	1.197	1.233	1.268	1.306	1.345	1.389	1.425	1.460	1.496	1.534	1.574
LUCE³		1.266	1.305	1.343	1.382	1.424	1.466	1.514	1.553	1.592	1.631	1.672	1.715
PV5 Plus		1.126	1.161	1.195	1.230	1.268	1.304	1.347	1.383	1.417	1.451	1.489	1.527
PV6K	2400	1.204	1.241	1.277	1.314	1.354	1.392	1.439	1.476	1.512	1.549	1.588	1.627
LUCE³		1.312	1.352	1.392	1.432	1.476	1.517	1.568	1.609	1.648	1.688	1.731	1.774
PV5 Plus		1.163	1.199	1.235	1.271	1.309	1.348	1.394	1.431	1.468	1.504	1.542	1.582
PV6K	2500	1.243	1.279	1.318	1.357	1.398	1.440	1.487	1.525	1.563	1.601	1.645	1.686
LUCE³		1.355	1.395	1.437	1.479	1.524	1.569	1.621	1.663	1.704	1.746	1.793	1.838
PV5 Plus		1.202	1.240	1.275	1.312	1.354	1.393	1.440	1.478	1.514	1.551	1.592	1.631
PV6K	2600	1.283	1.324	1.362	1.401	1.445	1.486	1.536	1.576	1.613	1.654	1.696	1.738
LUCE³		1.399	1.443	1.485	1.527	1.575	1.620	1.674	1.718	1.758	1.803	1.849	1.895
PV5 Plus		1.236	1.275	1.313	1.353	1.395	1.435	1.485	1.524	1.562	1.601		
PV6K	2700	1.322	1.363	1.403	1.445	1.489	1.533	1.585	1.625	1.666	1.706		
LUCE³		1.441	1.485	1.529	1.575	1.623	1.671	1.727	1.771	1.816	1.860		
PV5 Plus		1.356	1.396	1.436	1.475	1.518	1.560	1.609	1.650	1.690			
PV6K	2800	1.449	1.492	1.532	1.574	1.620	1.665	1.718	1.759	1.800			
LUCE³		1.579	1.627	1.670	1.715	1.766	1.815	1.873	1.917	1.962			

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV5^{Plus}
PV6k



	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
PV5 Plus	900	984	994	998	1.088	1.090	1.110	1.114	1.139	1.141	1.247	1.251	1.276
PV6K		1.052	1.063	1.067	1.163	1.165	1.185	1.189	1.216	1.218	1.332	1.336	1.363
PV5 Plus	1000	1.008	1.020	1.024	1.116	1.118	1.140	1.144	1.171	1.173	1.279	1.284	1.313
PV6K		1.077	1.089	1.093	1.192	1.195	1.216	1.220	1.250	1.252	1.367	1.371	1.401
PV5 Plus	1100	1.030	1.044	1.048	1.142	1.145	1.168	1.172	1.203	1.205	1.314	1.318	1.349
PV6K		1.100	1.114	1.119	1.219	1.222	1.246	1.251	1.282	1.284	1.401	1.406	1.438
PV5 Plus	1200	1.054	1.067	1.072	1.167	1.170	1.195	1.200	1.233	1.236	1.347	1.352	1.383
PV6K		1.126	1.139	1.144	1.246	1.249	1.274	1.279	1.313	1.316	1.435	1.441	1.473
PV5 Plus	1300	1.081	1.096	1.101	1.198	1.201	1.227	1.233	1.267	1.270	1.382	1.387	1.422
PV6K		1.153	1.168	1.173	1.277	1.280	1.308	1.313	1.349	1.352	1.472	1.477	1.514
PV5 Plus	1400	1.103	1.119	1.125	1.224	1.228	1.254	1.261	1.298	1.301	1.413	1.419	1.456
PV6K		1.176	1.192	1.198	1.304	1.308	1.336	1.342	1.380	1.383	1.505	1.511	1.549
PV5 Plus	1500	1.133	1.150	1.156	1.258	1.262	1.290	1.296	1.335	1.338	1.452	1.458	1.497
PV6K		1.207	1.225	1.231	1.339	1.343	1.372	1.379	1.420	1.423	1.546	1.552	1.593
PV5 Plus	1600	1.156	1.173	1.180	1.284	1.288	1.318	1.324	1.366	1.369	1.485	1.492	1.533
PV6K		1.230	1.248	1.255	1.367	1.371	1.402	1.409	1.451	1.455	1.580	1.586	1.630
PV5 Plus	1700	1.179	1.197	1.204	1.311	1.315	1.346	1.353	1.396	1.400	1.518	1.525	1.568
PV6K		1.255	1.273	1.280	1.394	1.398	1.431	1.438	1.483	1.487	1.613	1.620	1.665
PV5 Plus	1800	1.208	1.227	1.235	1.344	1.348	1.380	1.388	1.433	1.437	1.556	1.564	1.609
PV6K		1.285	1.305	1.312	1.428	1.432	1.467	1.475	1.521	1.525	1.653	1.661	1.708
PV5 Plus	1900	1.232	1.252	1.260	1.369	1.373	1.409	1.417	1.464	1.468	1.589	1.597	1.645
PV6K		1.310	1.330	1.338	1.456	1.460	1.497	1.505	1.553	1.557	1.687	1.696	1.745
PV5 Plus	2000	1.257	1.278	1.286	1.399	1.404	1.439	1.448	1.497	1.501	1.623	1.632	1.682
PV6K		1.337	1.358	1.366	1.486	1.491	1.528	1.536	1.587	1.592	1.724	1.732	1.783
PV5 Plus	2100	1.277	1.299	1.308	1.424	1.429	1.465	1.475	1.524	1.529	1.655	1.664	1.715
PV6K		1.358	1.380	1.390	1.512	1.517	1.556	1.565	1.617	1.622	1.757	1.767	1.818
PV5 Plus	2200	1.300	1.323	1.334	1.452	1.457	1.494	1.505	1.556	1.561	1.689	1.700	1.751
PV6K		1.383	1.406	1.417	1.542	1.547	1.587	1.597	1.650	1.656	1.794	1.805	1.857

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta



SCORREVOLE PARALLELO CON FISSO LATERALE (USO PORTAFINESTRA)


PV5^{Plus}
PV6k



	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
PV5 Plus	1800	1.245	1.268	1.281	1.399	1.406	1.441	1.454	1.502	1.508	1.631	1.645	1.692
PV6K		1.334	1.357	1.371	1.490	1.497	1.535	1.549	1.598	1.604	1.736	1.750	1.800
PV5 Plus	1900	1.272	1.295	1.309	1.427	1.434	1.473	1.487	1.537	1.545	1.668	1.683	1.733
PV6K		1.362	1.385	1.400	1.521	1.529	1.568	1.583	1.635	1.642	1.775	1.790	1.842
PV5 Plus	2000	1.300	1.324	1.339	1.461	1.469	1.507	1.522	1.574	1.582	1.708	1.723	1.776
PV6K		1.392	1.416	1.432	1.555	1.563	1.603	1.619	1.673	1.681	1.816	1.832	1.886
PV5 Plus	2100	1.368	1.394	1.409	1.525	1.533	1.574	1.589	1.644	1.652	1.783	1.799	1.855
PV6K		1.417	1.443	1.460	1.586	1.594	1.636	1.653	1.709	1.717	1.856	1.873	1.928
PV5 Plus	2200	1.394	1.421	1.437	1.552	1.561	1.603	1.620	1.677	1.686	1.821	1.837	1.896
PV6K		1.446	1.472	1.491	1.620	1.629	1.672	1.690	1.747	1.756	1.899	1.917	1.974

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV5^{Plus}
PV6k



	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
PV5 Plus	900	1.055	1.066	1.070	1.167	1.169	1.190	1.194	1.221	1.223	1.337	1.341	1.368
PV6K		1.090	1.102	1.105	1.216	1.218	1.239	1.242	1.269	1.271	1.389	1.393	1.420
PV5 Plus	1000	1.081	1.093	1.097	1.197	1.199	1.221	1.225	1.255	1.257	1.372	1.377	1.407
PV6K		1.116	1.129	1.133	1.245	1.248	1.271	1.275	1.305	1.307	1.425	1.429	1.461
PV5 Plus	1100	1.105	1.119	1.124	1.225	1.227	1.252	1.257	1.288	1.291	1.408	1.413	1.445
PV6K		1.140	1.155	1.160	1.274	1.277	1.302	1.307	1.340	1.343	1.463	1.468	1.501
PV5 Plus	1200	1.131	1.145	1.150	1.252	1.255	1.281	1.286	1.320	1.323	1.443	1.449	1.481
PV6K		1.166	1.180	1.185	1.302	1.305	1.332	1.337	1.374	1.377	1.500	1.505	1.540
PV5 Plus	1300	1.159	1.174	1.180	1.284	1.287	1.315	1.321	1.357	1.360	1.481	1.486	1.524
PV6K		1.195	1.211	1.217	1.336	1.339	1.368	1.374	1.412	1.415	1.539	1.545	1.583
PV5 Plus	1400	1.183	1.198	1.204	1.312	1.316	1.345	1.351	1.389	1.393	1.515	1.521	1.559
PV6K		1.220	1.236	1.243	1.365	1.369	1.398	1.405	1.446	1.450	1.574	1.580	1.621
PV5 Plus	1500	1.215	1.232	1.239	1.348	1.352	1.382	1.388	1.430	1.433	1.557	1.563	1.604
PV6K		1.252	1.271	1.278	1.403	1.407	1.438	1.445	1.488	1.492	1.617	1.624	1.667
PV5 Plus	1600	1.238	1.256	1.263	1.376	1.380	1.412	1.419	1.462	1.466	1.591	1.598	1.641
PV6K		1.277	1.297	1.305	1.432	1.436	1.469	1.476	1.522	1.526	1.655	1.662	1.707
PV5 Plus	1700	1.264	1.282	1.290	1.405	1.409	1.442	1.449	1.495	1.499	1.626	1.633	1.678
PV6K		1.303	1.323	1.331	1.461	1.466	1.500	1.508	1.556	1.561	1.691	1.699	1.746
PV5 Plus	1800	1.294	1.314	1.322	1.439	1.443	1.479	1.487	1.533	1.538	1.666	1.674	1.722
PV6K		1.335	1.357	1.365	1.498	1.503	1.538	1.547	1.597	1.602	1.734	1.742	1.792
PV5 Plus	1900	1.320	1.340	1.349	1.468	1.472	1.510	1.518	1.567	1.571	1.702	1.710	1.760
PV6K		1.362	1.384	1.393	1.526	1.531	1.570	1.580	1.632	1.637	1.770	1.779	1.832
PV5 Plus	2000	1.347	1.369	1.378	1.499	1.504	1.541	1.550	1.602	1.607	1.739	1.748	1.799
PV6K		1.389	1.413	1.422	1.559	1.565	1.604	1.613	1.668	1.673	1.809	1.818	1.874
PV5 Plus	2100	1.388	1.411	1.420	1.546	1.552	1.591	1.601	1.655	1.661	1.798	1.808	1.862
PV6K		1.463	1.487	1.497	1.628	1.634	1.675	1.685	1.742	1.748	1.889	1.899	1.957
PV5 Plus	2200	1.425	1.448	1.458	1.588	1.594	1.635	1.644	1.701	1.706	1.848	1.858	1.914
PV6K		1.490	1.516	1.527	1.657	1.664	1.706	1.717	1.777	1.784	1.928	1.939	2.000

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV6k



PV5 Plus – PV6k – LUCE³

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2000	540	571	610	639	679	709	746	777	859	890	928
2100	554	583	623	654	694	725	765	796	882	911	952
2200	565	596	638	672	714	745	789	821	907	939	
2300	576	609	653	686	729	762	807	840	928		
2400	588	623	669	704	749	784	829	864	953		
2500	608	643	690	726	773	808	855	893			
2600	620	657	707	743	793	828	879	916			
2700	631	669	719	758	809	846	897				
2800	687	726	779	818	871	910	961				

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV6k



H \ L	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	843	891	922	950	980	1.030	1.058	1.087	1.117	1.168	1.196	1.225
2100	864	914	944	974	1.004	1.056	1.086	1.117	1.147	1.198	1.228	1.260
2200	885	939	971	1.001	1.034	1.087	1.119	1.151	1.184	1.237	1.269	1.300
2300	906	961	993	1.026	1.060	1.114	1.147	1.180	1.213	1.269	1.300	1.333
2400	929	985	1.020	1.054	1.088	1.147	1.180	1.214	1.250	1.308	1.340	1.375
2500	956	1.016	1.051	1.084	1.121	1.180	1.215	1.251	1.286	1.346	1.381	1.415
2600	978	1.041	1.076	1.113	1.151	1.212	1.249	1.285	1.322	1.384	1.421	1.458
2700	999	1.063	1.099	1.137	1.175	1.241	1.276	1.313	1.353	1.415	1.454	1.491
2800	1.074	1.141	1.179	1.219	1.258	1.325	1.363	1.401	1.441	1.508	1.547	1.585

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

PV6k



PV5 Plus - PV6k - LUCE³

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2000	698	734	779	816	861	897	944	979	1.069	1.106	1.150
2100	711	747	793	830	878	915	962	999	1.089	1.127	1.173
2200	724	762	812	849	898	937	985	1.024	1.118	1.155	
2300	736	774	825	864	915	953	1.004	1.044	1.137		
2400	749	788	842	882	936	975	1.028	1.068	1.164		
2500	768	810	863	905	960	1.000	1.055	1.096			
2600	781	824	881	924	979	1.022	1.078	1.121			
2700	793	838	895	938	996	1.039	1.096				
2800	850	896	955	1.000	1.060	1.105	1.163				

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV6k



H \ L	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	1.193	1.252	1.289	1.324	1.362	1.418	1.455	1.492	1.528	1.585	1.622	1.659
2100	1.215	1.274	1.311	1.350	1.387	1.447	1.485	1.523	1.561	1.619	1.655	1.694
2200	1.240	1.302	1.341	1.380	1.419	1.482	1.521	1.560	1.599	1.660	1.699	1.738
2300	1.262	1.326	1.366	1.405	1.445	1.509	1.548	1.589	1.629	1.694	1.732	1.773
2400	1.287	1.354	1.395	1.436	1.478	1.543	1.585	1.625	1.668	1.734	1.776	1.816
2500	1.315	1.385	1.427	1.469	1.511	1.579	1.621	1.664	1.706	1.774	1.816	1.858
2600	1.341	1.411	1.455	1.498	1.543	1.613	1.657	1.700	1.743	1.815	1.858	1.903
2700	1.362	1.437	1.480	1.523	1.569	1.641	1.687	1.731	1.775	1.848	1.893	1.937
2800	1.441	1.515	1.563	1.609	1.655	1.730	1.776	1.822	1.868	1.943	1.989	2.035

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

PV6k - PAD


PV6K - PAD

Ampia gamma nella scelta dei vetri per raggiungere elevate prestazioni termiche e acustiche (fino a 49dB e UW 0,9)

Guarnizioni in EPDM, garantiscono tenuta all'acqua e alla pioggia

Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al profilo e fissati con apposite viti

Sistema multicamere con profili da 74 mm. e anta da 78 mm.



Fermavetro arrotondato

Design moderno con anta stile AVANT

Trasmissione termica UF	1.40 W/m ² K
Trasmissione termica UW	fino a 1.2 W/m ² K (Finestra 2 ante di dimensioni L 1200 x H 1500 mm)
Isolamento acustico	43 DB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 33.2+12+33.2 Antirumore)
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE 9A (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C3/B4 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S

Clima confortevole per tutta la famiglia.


Bagni, cucine e camere da letto necessitano di un cambio d'aria regolare in modo da evitare l'accumulo di umidità, altrimenti spore e muffe possono accumularsi e recare danni alla salute e all'abitazione.

La serie PV6k - PAD è la risposta ideale a questa esigenza. L'anta viene aperta lungo tutto il perimetro per circa 6mm. Questo mantenendo la finestra in sicurezza come se fosse chiusa in maniera tradizionale, questo permette di avere una ventilazione continua sicura ed efficiente anche quando non si è in casa.

Ventilazione senza spreco di energia.

Lasciare le finestre aperte in inverno, per cambiare l'aria, comporta uno spreco di energia di riscaldamento. Quando la finestra è aperta in posizione parallela l'aria filtra dentro la stanza in maniera più lenta ed uniforme.


PV6k - PAD



H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800	249	256	270	284	302	315	342	356	371	385
900	261	270	288	303	321	335	365	379	397	410
1000	266	277	303	317	337	353	384	399	418	432
1100	274	290	316	332	353	370	402	416	437	453
1200	302	318	340	358	380	398	432	448	471	487
1300	314	331	356	373	398	414	451	467	490	508
1400	327	346	371	390	415	435	472	491	516	533
1500	340	360	386	405	432	452	490	509	535	556
1600	351	370	398	419	448	469	509	528	558	577
1700	364	386	413	435	466	487	527	550	578	600
1800	378	400	430	453	485	507	550	573	604	625
1900	392	414	447	471	502	526	571	595	625	649
2000	411	436	470	494	528	554	599	622	657	681

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →


PV6k - PAD



H \ L	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
800	438	445	452	465	471	480	499	513	526
900	458	466	472	484	498	511	531	548	562
1000	470	476	491	512	526	541	565	580	596
1100	484	490	516	536	553	568	593	609	624
1200	517	534	562	577	595	611	639	657	674
1300	541	558	586	603	620	639	666	685	703
1400	564	583	613	633	651	670	700	720	738
1500	587	605	639	658	677	696	729	750	769
1600	606	628	662	682	702	724	759	779	800
1700	635	655	692	713	735	757	793	815	837
1800	659	680	721	741	765	786	826	849	871
1900	680	704	746	769	792	816	856	882	904
2000	686	712	753	777	802	827	869	894	920

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta


PV6k - PAD



H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
800	561	567	572	578	593	602	609	619	632	650	666	639	651	662
900	584	592	599	606	621	638	652	666	679	697	715	687	698	710
1000	601	607	620	635	658	675	691	705	720	741	759	725	739	752
1100	625	633	651	673	695	712	732	747	764	786	804	767	781	795
1200	669	686	702	728	746	766	786	803	819	843	863	820	835	850
1300	703	722	741	765	785	806	826	845	864	886	908	861	876	893
1400	736	757	777	802	825	847	866	887	906	932	955	903	919	937
1500	771	791	810	839	861	886	907	928	950	976	1000	945	963	979
1600	799	823	844	872	896	922	944	967	988	1018	1042	983	1001	1020
1700	839	861	884	916	941	968	991	1015	1037	1067	1092	1030	1049	1067
1800	873	896	920	952	976	1006	1031	1055	1079	1112	1139	1071	1091	1111
1900	906	933	957	991	1019	1049	1074	1099	1125	1158	1187	1117	1136	1157
2000	920	947	974	1009	1036	1068	1095	1122	1148	1182	1212	1137	1159	1180

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV6k - PAD




PV6K - PAD

H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
800	685	690	697	703	710	725	736	742	752	768	785	763	777	789
900	714	721	728	736	743	758	774	788	802	817	836	813	827	839
1000	730	737	744	754	769	793	816	831	846	862	884	852	868	882
1100	753	761	768	784	807	830	854	872	888	905	927	892	909	923
1200	811	822	839	857	882	900	920	940	957	974	998	958	977	992
1300	837	858	876	895	919	940	961	980	999	1017	1042	999	1019	1034
1400	875	895	916	936	963	985	1006	1025	1047	1068	1093	1045	1066	1081
1500	910	931	952	972	1000	1022	1047	1068	1088	1108	1137	1085	1107	1124
1600	940	962	984	1004	1034	1058	1084	1106	1129	1151	1181	1123	1147	1165
1700	979	1003	1026	1050	1081	1106	1132	1155	1178	1200	1232	1171	1195	1214
1800	1016	1043	1066	1089	1123	1148	1175	1201	1225	1249	1282	1216	1242	1262
1900	1053	1077	1104	1130	1164	1191	1221	1246	1271	1296	1331	1263	1289	1309
2000	1076	1102	1131	1158	1193	1221	1251	1278	1305	1332	1366	1293	1321	1343

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV6k - PAD




H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	409	438	479	507	550	578	625
2100	424	455	497	528	573	603	654
2200	437	467	512	543	588	620	672
2300	451	483	529	562	610	642	697

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

Il sistema PV6K - PAD non ha la soglia ribassata ma il telaio.



PV6k - PAD



H \ L	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	719	748	798	829	858	887	938	968	996	1024
2100	753	783	837	868	898	929	982	1014	1045	1074
2200	775	806	860	893	925	955	1010	1045	1076	1107
2300	801	833	890	925	957	989	1047	1083	1115	1148

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

Il sistema PV6K - PAD non ha la soglia ribassata ma il telaio.



PV6k - PAD




H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
2000	836	866	916	920	952	986	1021	1050	1101	1105	1139	1170
2100	875	907	961	964	999	1034	1069	1101	1155	1159	1195	1228
2200	900	935	988	992	1028	1064	1103	1134	1191	1193	1230	1266
2300	932	967	1027	1029	1066	1105	1144	1178	1238	1241	1278	1316

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

Il sistema PV6K - PAD non ha la soglia ribassata ma il telaio.

PV6k - PAD



H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
2000	1049	1079	1110	1141	1175	1208	1248	1280	1311	1342	1377	1410
2100	1094	1127	1159	1192	1230	1263	1303	1338	1370	1403	1440	1474
2200	1124	1159	1191	1225	1263	1299	1343	1376	1409	1443	1481	1518
2300	1161	1197	1233	1268	1306	1345	1389	1425	1460	1496	1534	1574

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

Il sistema PV6K - PAD non ha la soglia ribassata ma il telaio.

SERENA

Ampia gamma nella scelta dei vetri per raggiungere elevate prestazioni termiche e acustiche (fino a 47dB e UW 0,9)

Design moderno con anta stile AVANT

Pinna rigida antieffrazione. Aumenta il livello di sicurezza dell'infilso e migliora la tenuta della terza guarnizione



Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al profilo e fissati con apposite viti

Camere adibite allo scarico dell'acqua e della condensa

Fermavetro arrotondato

Guarnizioni in EPDM, garantiscono tenuta all'acqua e alla pioggia

SERENA - SERENA RC2

Trasmissione termica UF	1.20 W/m ² K con sistema STV (1.30 con rinforzo)
Trasmissione termica UW	fino a 1.20 W/ m ² K (Finestra 2 ante, Bianco P00 con STV sul profilo anta, di dimensioni L 1200 x H 1500 mm)
Isolamento acustico	43 dB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 44.2+18+44.2 Antirumore)
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE E1050 (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C5/B5 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S

SERENARC2

SERENA - SERENA RC2

Design moderno con anta stile
AVANT

Guarnizioni in EPDM,
garantiscono tenuta all'acqua e
alla pioggia

Pinna rigida antieffrazione.
Aumenta il livello di sicurezza
dell'infisso e migliora la tenuta
della terza guarnizione




Rinforzi in acciaio opportunamente
sagomati in relazione al profilo e
fissati con apposite viti

Sistema multicamera
con profili da 74 mm.

Camere adibite allo scarico
dell'acqua
e della condensa

Trasmissione termica UF	1.30 W/m2K
Trasmissione termica UW	fino a 1.20 W/m2K
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE E1050 (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C5/B5 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S


SERENA



H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
600	203	210	218	233	240	251	258	283	294	312	323	337	349	361	373	385
700	210	218	226	240	248	262	276	301	314	332	346	358	372	385	399	413
800	218	226	233	249	263	284	298	326	340	359	374	388	404	418	433	447
900	231	238	247	268	284	307	321	350	364	386	402	418	433	448	464	479
1000	238	247	258	287	303	327	343	374	389	414	430	448	464	480	498	515
1100	248	255	272	302	319	344	361	394	411	435	452	470	488	507	524	542
1200	270	285	305	330	349	375	394	428	446	473	492	512	530	549	568	588
1300	279	299	319	346	366	393	414	447	467	496	515	535	555	575	596	615
1400	286	314	334	362	384	415	435	472	494	523	543	565	587	608	629	650
1500	299	328	349	379	402	433	454	494	514	544	566	591	612	634	656	679
1600	312	342	365	398	420	453	475	517	539	572	596	620	642	667	691	714
1700	325	357	380	415	438	473	497	538	562	597	621	645	669	695	718	743
1800	339	372	397	433	456	495	519	562	588	624	649	676	700	728	752	
1900	353	389	414	451	477	515	541	586	611	649	675	702	728	756		
2000	376	413	440	479	506	545	574	620	647	688	715	742	770			

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

SERENA



SERENA - SERENA RC2

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
600	208	215	224	239	246	257	264	289	301	320	331	329	340
700	215	224	231	246	254	269	282	309	322	340	354	347	360
800	224	231	239	255	269	291	305	334	348	368	383	373	388
900	236	244	253	274	291	315	329	358	373	395	412	401	415
1000	244	253	264	294	310	335	351	383	399	424	441	427	442
1100	254	261	278	309	327	352	369	403	421	446	463	448	464
1200	276	292	312	338	357	384	403	439	457	484	504	485	502
1300	286	306	327	354	375	403	423	458	479	508	528	507	525
1400	293	322	342	371	393	425	446	483	506	536	556	533	553
1500	307	335	358	388	412	444	465	505	526	557	579	556	575
1600	319	351	374	408	430	464	487	529	552	586	610	582	
1700	333	366	389	425	449	485	509	551	575	611	636		
1800	347	381	407	443	467	507	532	575	602	639	664		
1900	361	398	424	462	488	528	554	600	625	665			
2000	385	423	450	491	518	558	588	635	663				

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

SERENA SERENARC2



H \ L	H - L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
SERENA	600	203	210	218	233	240	251	258	283	294	312	323
SERENA RC2		344	383	392	404	421	431	442	465	483	533	551
SERENA	700	210	218	226	240	248	262	276	301	314	332	346
SERENA RC2		358	396	405	417	435	453	474	499	519	571	590
SERENA	800	218	226	233	249	263	284	298	326	340	359	374
SERENA RC2		368	405	415	429	459	487	510	538	560	616	638
SERENA	900	231	238	247	268	284	307	321	350	364	386	402
SERENA RC2		378	416	426	452	484	514	538	569	592	650	673
SERENA	1000	238	247	258	287	303	327	343	374	389	414	430
SERENA RC2		388	426	444	480	514	547	574	608	634	695	721
SERENA	1100	248	255	272	302	319	344	361	394	411	435	452
SERENA RC2		398	436	463	501	537	573	601	638	665	728	755
SERENA	1200	270	285	305	330	349	375	394	428	446	473	492
SERENA RC2		409	460	490	531	569	608	638	679	708	775	804
SERENA	1300	279	299	319	346	366	393	414	447	467	496	515
SERENA RC2		419	478	509	553	592	634	665	708	739	808	839
SERENA	1400	286	314	334	362	384	415	435	472	494	523	543
SERENA RC2		433	505	538	586	627	672	706	752	785	858	891
SERENA	1500	299	328	349	379	402	433	454	494	514	544	566
SERENA RC2		449	524	559	608	652	699	734	783	817	892	927
SERENA	1600	312	342	365	398	420	453	475	517	539	572	596
SERENA RC2		468	546	583	636	682	732	770	822	859	937	974
SERENA	1700	325	357	380	415	438	473	497	538	562	597	621
SERENA RC2		486	567	605	660	707	760	799	853	892	973	1.011
SERENA	1800	339	372	397	433	456	495	519	562	588	624	649
SERENA RC2		504	589	629	688	737	793	835	893	933	1.018	1.058
SERENA	1900	353	389	414	451	477	515	541	586	611	649	675
SERENA RC2		521	608	650	711	762	820	863	923	965	1.052	1.094
SERENA	2000	376	413	440	479	506	545	574	620	647	688	715
SERENA RC2		540	630	674	739	792	854	899	962	1.007	1.097	1.141

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

SERENA - SERENA RC2


SERENA SERENARC2



	H \ L	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
SERENA	600	382	390	397	404	411	425	433	440	447	457	466
SERENA RC2		561	571	638	648	657	671	681	697	706	725	734
SERENA	700	396	403	409	417	424	438	446	453	459	472	483
SERENA RC2		609	619	684	694	703	717	727	743	752	773	790
SERENA	800	408	415	422	430	437	451	458	468	489	507	520
SERENA RC2		627	636	702	712	721	735	745	765	799	831	853
SERENA	900	428	435	443	450	457	474	488	503	524	543	558
SERENA RC2		647	657	723	732	742	757	780	810	847	881	904
SERENA	1000	442	448	455	464	481	504	519	536	562	580	597
SERENA RC2		666	676	742	751	778	808	833	865	907	943	969
SERENA	1100	456	465	473	480	507	531	547	566	592	612	629
SERENA RC2		684	694	759	771	816	847	874	907	952	990	1.017
SERENA	1200	491	499	510	528	558	578	597	613	643	665	683
SERENA RC2		706	715	789	818	867	901	930	966	1.015	1.055	1.084
SERENA	1300	508	515	535	554	584	606	625	645	675	697	717
SERENA RC2		724	735	822	852	905	940	971	1.008	1.060	1.102	1.132
SERENA	1400	520	540	561	580	614	636	657	676	711	734	754
SERENA RC2		751	783	872	905	962	1.000	1.033	1.072	1.129	1.173	1.206
SERENA	1500	542	564	586	606	642	665	686	707	743	767	788
SERENA RC2		782	817	907	942	1.002	1.041	1.075	1.116	1.176	1.221	1.256
SERENA	1600	567	589	611	633	671	696	718	742	778	804	827
SERENA RC2		818	855	948	985	1.049	1.090	1.127	1.171	1.235	1.283	1.319
SERENA	1700	596	618	643	665	704	730	753	776	816	842	866
SERENA RC2		855	894	988	1.027	1.094	1.137	1.175	1.220	1.287	1.337	1.375
SERENA	1800	618	644	667	692	734	760	785	809	852	879	904
SERENA RC2		891	932	1.029	1.070	1.141	1.186	1.227	1.274	1.346	1.398	1.438
SERENA	1900	641	666	692	718	762	789	816	842	886	915	940
SERENA RC2		924	966	1.064	1.106	1.181	1.228	1.270	1.319	1.394	1.447	1.489
SERENA	2000	649	676	701	729	775	803	829	857	903	933	959
SERENA RC2		960	1.004	1.105	1.149	1.229	1.278	1.322	1.373	1.453	1.508	1.552

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

SERENA



H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
600	554	563	568	575	582	596	605	612	618	628	636	643	651	676
700	562	577	582	590	597	610	620	627	633	645	652	661	672	703
800	580	594	601	608	615	630	638	646	661	681	688	706	726	760
900	609	622	630	637	644	661	671	689	708	729	739	756	778	812
1000	628	640	647	656	667	694	715	734	758	779	789	808	831	868
1100	648	663	673	690	703	732	754	777	800	822	832	854	878	916
1200	695	714	734	758	772	794	819	840	867	892	902	924	950	991
1300	719	746	771	795	808	833	858	883	909	935	946	969	997	1038
1400	750	783	810	834	850	875	904	928	959	986	996	1023	1052	1094
1500	782	818	846	871	888	915	944	970	1002	1030	1040	1067	1099	1141
1600	819	856	883	913	929	958	989	1019	1050	1081	1092	1121	1153	1200
1700	860	897	929	957	973	1004	1036	1065	1099	1132	1143	1172	1208	1254
1800	894	936	965	998	1015	1046	1080	1111	1149	1182	1193	1226	1263	1311
1900	926	966	999	1033	1052	1085	1122	1155	1193	1229	1240	1274	1313	1317
2000	936	977	1011	1047	1068	1101	1138	1174	1213	1252	1263	1296	1340	1390

Sistema SERENA e SERENA RC2 il fisso é falsa anta.

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

SERENA - SERENA RC2

SERENA SERENARC2



SERENA - SERENA RC2

	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
SERENA	600	612	618	626	633	640	656	671	678	686	693	701	681	691	699
SERENA RC2				1.021	1.031	1.041	1.052	1.066	1.076	1.088	1.104	1.118	1.137	1.146	1.156
SERENA	700	632	638	647	655	663	676	691	699	707	714	721	703	717	727
SERENA RC2				1.082	1.091	1.101	1.112	1.126	1.136	1.149	1.165	1.179	1.200	1.209	1.230
SERENA	800	653	660	668	675	683	697	713	721	730	746	765	748	767	779
SERENA RC2				1.110	1.119	1.129	1.141	1.155	1.164	1.184	1.200	1.233	1.271	1.299	1.327
SERENA	900	686	694	702	710	717	734	755	770	785	803	823	803	824	836
SERENA RC2				1.142	1.151	1.161	1.173	1.189	1.219	1.252	1.268	1.303	1.344	1.374	1.404
SERENA	1000	708	715	723	735	750	775	804	822	839	855	877	851	873	889
SERENA RC2				1.171	1.181	1.193	1.228	1.266	1.300	1.336	1.352	1.391	1.435	1.469	1.502
SERENA	1100	733	742	749	767	790	817	847	865	883	902	926	897	919	935
SERENA RC2				1.203	1.213	1.248	1.286	1.326	1.362	1.401	1.417	1.458	1.505	1.540	1.576
SERENA	1200	797	808	829	850	875	896	923	943	961	981	1.008	974	997	1.014
SERENA RC2				1.275	1.284	1.323	1.365	1.408	1.448	1.490	1.506	1.550	1.600	1.640	1.679
SERENA	1300	827	849	868	890	917	941	967	988	1.009	1.031	1.057	1.020	1.044	1.062
SERENA RC2				1.328	1.337	1.379	1.423	1.469	1.510	1.555	1.571	1.617	1.670	1.711	1.753
SERENA	1400	868	890	912	933	963	987	1.016	1.038	1.059	1.082	1.113	1.069	1.096	1.115
SERENA RC2				1.409	1.418	1.463	1.510	1.560	1.605	1.653	1.669	1.719	1.774	1.819	1.864
SERENA	1500	906	929	951	974	1.006	1.031	1.062	1.085	1.108	1.131	1.162	1.116	1.144	1.163
SERENA RC2				1.465	1.475	1.522	1.571	1.623	1.670	1.720	1.736	1.789	1.847	1.894	1.941
SERENA	1600	946	970	994	1.020	1.052	1.078	1.111	1.136	1.161	1.184	1.217	1.166	1.195	1.215
SERENA RC2				1.531	1.541	1.591	1.644	1.699	1.750	1.803	1.819	1.875	1.937	1.987	2.038
SERENA	1700	992	1.018	1.042	1.066	1.101	1.128	1.162	1.190	1.214	1.239	1.274	1.219	1.250	1.271
SERENA RC2				1.594	1.604	1.656	1.712	1.769	1.822	1.878	1.894	1.952	2.016	2.068	2.121
SERENA	1800	1.032	1.057	1.086	1.112	1.147	1.175	1.212	1.239	1.266	1.292	1.328	1.268	1.302	1.324
SERENA RC2				1.660	1.669	1.726	1.784	1.845	1.901	1.961	1.977	2.038	2.105	2.162	2.218
SERENA	1900	1.070	1.099	1.128	1.155	1.193	1.223	1.260	1.290	1.317	1.345	1.384	1.321	1.353	1.377
SERENA RC2				1.717	1.726	1.785	1.846	1.909	1.967	2.029	2.045	2.109	2.178	2.237	2.295
SERENA	2000	1.105	1.133	1.162	1.192	1.233	1.263	1.302	1.330	1.360	1.390	1.429	1.362	1.396	1.419
SERENA RC2				1.783	1.792	1.854	1.918	1.985	2.047	2.112	2.128	2.195	2.268	2.330	2.392

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

SERENA

SERENARC2



	H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
SERENA	2000	405	448	478	525	555	602	634	686
SERENA RC2		551	643	688	754	808	871	917	982
SERENA	2100	420	465	498	546	579	629	660	715
SERENA RC2		567	661	708	776	831	897	945	1.011
SERENA	2200	431	479	513	562	596	646	680	737
SERENA RC2		593	690	739	811	869	938	988	1.058
SERENA	2300	446	495	531	581	617	670	705	764
SERENA RC2		609	708	759	833	892	964	1.015	1.088
SERENA	2400	461	514	550	601	639	692	729	789
SERENA RC2		635	738	791	868	930	1.005	1.059	1.135
SERENA	2500	477	530	568	624	661	717	756	818
SERENA RC2		650	756	811	890	954	1.031	1.086	1.165
SERENA	2600	491	547	587	643	682	741	779	845
SERENA RC2		672	781	838	921	987	1.067	1.125	1.207
SERENA	2700	507	563	605	664	703	764	806	871
SERENA RC2		674	786	844	929	997	1.080	1.139	1.223
SERENA	2800	570	628	670	731	772	835	876	945
SERENA RC2		693	808	869	958	1.027	1.114	1.175	1.263

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

Il sistema SERENA RC2 non ha la soglia ribassata ma il telaio.

SERENA - SERENA RC2

SERENA SERENARC2



SERENA - SERENA RC2

	H \ L	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
SERENA	2000	730	762	792	824	878	910	941	974	1.028	1.061	1.092	1.123
SERENA RC2	2000	983	1.028	1.131	1.176	1.257	1.307	1.352	1.404	1.485	1.542	1.587	1.632
SERENA	2100	766	798	831	863	921	955	988	1.021	1.078	1.113	1.146	1.177
SERENA RC2	2100	1.013	1.060	1.164	1.211	1.295	1.347	1.394	1.447	1.531	1.589	1.636	1.683
SERENA	2200	786	820	854	888	946	982	1.016	1.049	1.109	1.145	1.179	1.212
SERENA RC2	2200	1.065	1.114	1.221	1.270	1.359	1.413	1.462	1.518	1.606	1.666	1.716	1.765
SERENA	2300	812	847	882	917	981	1.017	1.052	1.088	1.149	1.187	1.222	1.257
SERENA RC2	2300	1.096	1.147	1.254	1.305	1.397	1.452	1.503	1.560	1.652	1.714	1.765	1.816
SERENA	2400	841	879	915	949	1.015	1.052	1.089	1.125	1.189	1.229	1.265	1.301
SERENA RC2	2400	1.142	1.195	1.305	1.358	1.455	1.512	1.566	1.625	1.722	1.786	1.839	1.892
SERENA	2500	868	906	943	982	1.048	1.088	1.125	1.163	1.231	1.271	1.309	1.346
SERENA RC2	2500	1.172	1.227	1.339	1.394	1.493	1.552	1.607	1.668	1.768	1.833	1.888	1.943
SERENA	2600	898	937	976	1.015	1.084	1.124	1.164	1.201	1.270	1.313	1.350	1.390
SERENA RC2	2600	1.212	1.269	1.383	1.440	1.544	1.606	1.663	1.726	1.830	1.898	1.955	2.012
SERENA	2700	924	964	1.005	1.044	1.116	1.158	1.199	1.238	1.311	1.354	1.395	1.434
SERENA RC2	2700	1.228	1.286	1.402	1.460	1.568	1.631	1.689	1.754	1.862	1.931	1.990	2.048
SERENA	2800	1.010	1.051	1.091	1.133	1.207	1.251	1.292	1.332	1.406	1.451	1.493	1.534
SERENA RC2	2800	1.264	1.325	1.443	1.504	1.616	1.681	1.742	1.810	1.922	1.993	2.054	2.115

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

Il sistema SERENA RC2 non ha la soglia ribassata ma il telaio.

SERENA



H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
2000	1.196	1.231	1.266	1.298	1.338	1.374	1.420	1.455	1.490	1.524	1.565	1.602
2100	1.248	1.285	1.322	1.358	1.401	1.439	1.485	1.522	1.559	1.596	1.638	1.676
2200	1.285	1.323	1.360	1.396	1.440	1.479	1.529	1.566	1.603	1.641	1.684	1.726
2300	1.327	1.366	1.405	1.444	1.490	1.531	1.581	1.622	1.661	1.699	1.744	1.786
2400	1.375	1.416	1.456	1.496	1.544	1.585	1.637	1.678	1.719	1.760	1.804	1.850
2500	1.419	1.461	1.504	1.546	1.596	1.639	1.693	1.737	1.778	1.819	1.869	1.914
2600	1.467	1.511	1.554	1.599	1.648	1.694	1.748	1.791	1.835	1.879	1.929	1.976
2700	1.509	1.554	1.600	1.645	1.698	1.744	1.803	1.848	1.893	1.938		
2800	1.659	1.705	1.751	1.799	1.852	1.902	1.960	2.007	2.053			

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

Il sistema SERENA RC2 non ha la soglia ribassata ma il telaio.

SERENA SERENARC2



SERENA - SERENA RC2

	H \ L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
SERENA	2000	1.196	1.231	1.266	1.298	1.338	1.374	1.420	1.455	1.490	1.524	1.565	1.602
SERENA RC2	2000			1.823	1.832	1.895	1.961	2.029	2.092	2.158	2.174	2.243	2.317
SERENA	2100	1.248	1.285	1.322	1.358	1.401	1.439	1.485	1.522	1.559	1.596	1.638	1.676
SERENA RC2	2100			1.877	1.887	1.952	2.020	2.090	2.155	2.224	2.240	2.311	2.388
SERENA	2200	1.285	1.323	1.360	1.396	1.440	1.479	1.529	1.566	1.603	1.641	1.684	1.726
SERENA RC2	2200			1.966	1.975	2.044	2.116	2.189	2.258	2.330	2.347	2.421	2.501
SERENA	2300	1.327	1.366	1.405	1.444	1.490	1.531	1.581	1.622	1.661	1.699	1.744	1.786
SERENA RC2	2300			2.020	2.030	2.101	2.175	2.250	2.322	2.396	2.412	2.489	2.571
SERENA	2400	1.375	1.416	1.456	1.496	1.544	1.585	1.637	1.678	1.719	1.760	1.804	1.850
SERENA RC2	2400			2.103	2.113	2.188	2.265	2.344	2.419	2.497	2.513	2.594	2.679
SERENA	2500	1.419	1.461	1.504	1.546	1.596	1.639	1.693	1.737	1.778	1.819	1.869	1.914
SERENA RC2	2500			2.158	2.167	2.245	2.324	2.406	2.483	2.563	2.579	2.662	2.750
SERENA	2600	1.467	1.511	1.554	1.599	1.648	1.694	1.748	1.791	1.835	1.879	1.929	1.976
SERENA RC2	2600			2.230	2.240	2.320	2.403	2.488	2.569	2.653	2.669	2.755	2.847
SERENA	2700	1.509	1.554	1.600	1.645	1.698	1.744	1.803	1.848	1.893	1.938		
SERENA RC2	2700			2.256	2.265	2.348	2.434	2.521	2.604	2.690	2.706	2.795	2.889
SERENA	2800	1.659	1.705	1.751	1.799	1.852	1.902	1.960	2.007	2.053			
SERENA RC2	2800			2.323	2.333	2.419	2.508	2.599	2.685	2.775	2.791	2.883	2.980

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

Il sistema SERENA RC2 non ha la soglia ribassata ma il telaio.

SERENA



H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2000	632	664	709	740	786	819	862	896	993	1025	1069
2100	644	678	724	757	804	837	882	917	1015	1049	1096
2200	658	694	743	779	826	861	909	944	1045	1081	
2300	672	709	756	793	842	880	930	966	1069		
2400	686	723	777	814	865	904	955	993	1100		
2500	708	747	801	840	894	932	986	1025			
2600	723	764	820	860	917	956	1012	1052			
2700	736	778	836	878	934	975	1033				
2800	803	847	906	950	1009	1052	1110				

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

SERENA - SERENA RC2

SERENA




H \ L	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	944	998	1030	1062	1092	1146	1177	1210	1241	1294	1326	1358
2100	965	1022	1053	1087	1119	1175	1208	1240	1273	1328	1361	1394
2200	992	1049	1084	1118	1151	1211	1245	1278	1313	1370	1405	1438
2300	1014	1074	1109	1143	1179	1240	1275	1310	1344	1405	1439	1474
2400	1038	1102	1137	1175	1211	1276	1312	1347	1385	1448	1484	1521
2500	1069	1135	1172	1210	1247	1313	1349	1388	1425	1491	1529	1565
2600	1094	1163	1202	1240	1279	1348	1387	1426	1465	1533	1571	1612
2700	1116	1187	1227	1267	1307	1377	1417	1456	1498	1566	1608	1648
2800	1204	1277	1318	1360	1402	1476	1517	1559	1600	1674	1715	1755

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

PV DOOR

PV DOOR



Trasmissione termica UF	1.6 W/m2K
Trasmissione termica UW	fino a 1.70 W/m2K (Portoncino 1 anta di dimensioni L 1100 x H 2200 mm)
Isolamento acustico	38 dB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 33.2+15+33.2 Antirumore)
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE 7A (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C1 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S

PUDOR



H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2000	1.015	1.057	1.089	1.131	1.164	1.205	1.236	1.322	1.356	1.396
2100	1.031	1.073	1.107	1.150	1.183	1.227	1.259	1.346	1.380	1.422
2200	1.049	1.093	1.128	1.173	1.207	1.254	1.288	1.376	1.410	1.455
2300	1.064	1.112	1.147	1.193	1.227	1.274	1.310	1.399	1.435	1.481
2400	1.082	1.131	1.167	1.216	1.253	1.300	1.337	1.429	1.465	1.515
2500	1.109	1.158	1.195	1.245	1.283	1.331	1.370	1.463	1.501	1.550
2600	1.127	1.177	1.216	1.268	1.307	1.358	1.397	1.491	1.532	1.583
2700	1.142	1.194	1.235	1.287	1.327	1.380	1.419	1.515	1.555	1.609
2800	1.212	1.266	1.306	1.362	1.402	1.458	1.499	1.574	1.617	1.672

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV DOOR



H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	1.480	1.511	1.543	1.575	1.626	1.659	1.692	1.723	1.773	1.807	1.839
2100	1.508	1.542	1.575	1.607	1.661	1.694	1.727	1.759	1.814	1.847	1.880
2200	1.542	1.576	1.609	1.645	1.699	1.734	1.767	1.802	1.858	1.893	1.928
2300	1.571	1.606	1.641	1.677	1.734	1.770	1.804	1.840	1.896	1.932	1.967
2400	1.603	1.640	1.676	1.712	1.773	1.810	1.846	1.882	1.943	1.979	2.015
2500	1.643	1.679	1.718	1.755	1.816	1.854	1.893	1.929	1.990	2.029	2.066
2600	1.675	1.714	1.753	1.792	1.857	1.895	1.933	1.972	2.038	2.076	2.114
2700	1.704	1.745	1.785	1.824	1.890	1.929	1.968	2.009	2.075	2.114	2.154
2800	1.746	1.787	1.826	1.868	1.938	1.978	2.020	2.060	2.130	2.170	2.211

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

PV DOOR

PUDOR



PV DOOR

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2000	1.176	1.225	1.265	1.313	1.353	1.402	1.441	1.489	1.530	1.578
2100	1.194	1.244	1.283	1.334	1.374	1.423	1.464	1.514	1.555	1.605
2200	1.213	1.264	1.305	1.357	1.399	1.452	1.493	1.544	1.586	1.638
2300	1.230	1.282	1.325	1.378	1.419	1.473	1.515	1.570	1.611	1.665
2400	1.247	1.303	1.346	1.401	1.445	1.500	1.544	1.600	1.643	1.700
2500	1.266	1.324	1.367	1.423	1.468	1.524	1.569	1.626	1.670	1.728
2600	1.292	1.352	1.397	1.456	1.501	1.560	1.605	1.663	1.710	1.769
2700	1.309	1.368	1.416	1.475	1.523	1.583	1.628	1.689	1.735	1.795
2800	1.336	1.397	1.447	1.507	1.556	1.618	1.665	1.728	1.777	1.838

Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta

PV DOOR




H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	1.718	1.756	1.795	1.834	1.892	1.931	1.972	2.009	2.067	2.107	2.146
2100	1.748	1.787	1.826	1.867	1.927	1.969	2.008	2.048	2.109	2.148	2.188
2200	1.782	1.822	1.864	1.906	1.969	2.010	2.051	2.092	2.155	2.197	2.238
2300	1.813	1.856	1.898	1.939	2.004	2.046	2.088	2.131	2.195	2.238	2.280
2400	1.847	1.891	1.934	1.978	2.044	2.090	2.133	2.175	2.243	2.287	2.330
2500	1.879	1.924	1.969	2.012	2.082	2.127	2.170	2.216	2.284	2.330	2.373
2600	1.922	1.968	2.014	2.060	2.132	2.177	2.223	2.268	2.340	2.386	2.431
2700	1.954	1.999	2.047	2.094	2.166	2.214	2.259	2.307	2.380	2.426	2.474
2800	1.996	2.044	2.091	2.140	2.217	2.263	2.313	2.359	2.437	2.484	2.531

← Dimensione limite: consigliati rinforzi aggiuntivi € 16,00/anta →

PV DOOR

PVSlide


PV SLIDE



Trasmissione termica UF	1.6 W/m ² K Uw: fino a 1.70 W/m ² K (Portoncino 1 anta di dimensioni L 1100 x H 2200 mm)
Trasmissione termica UW	38 dB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 33.2+15+33.2 Antirumore)
Isolamento acustico	38 dB (valore nominale con vetro Basso Emissivo Antirumore 33.2+15+33.2 Antirumore)
Permeabilità all'aria	CLASSE 4 (DIN EN 12207)
Tenuta alla pioggia battente	CLASSE 7A (DIN EN 12208)
Carico del vento	CLASSE C1 (DIN EN 12210)
Resistenza al fuoco	Classe E (DIN EN 13501-1)
Profili certificati per Clima	Classe S



SCORREVOLE IN LINEA (USO FINESTRA)



H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
600	574	588	601	614	628	640	653	667	679	692
700	593	606	619	632	645	658	671	684	698	711
800	611	624	637	650	663	676	691	710	733	751
900	629	642	655	668	683	702	721	741	764	784
1000	647	659	673	689	717	738	756	777	803	824
1100	665	678	696	717	746	765	787	807	835	857
1200	710	733	754	777	806	828	850	872	903	925
1300	737	758	781	803	835	859	880	903	934	956
1400	764	788	812	834	869	893	916	939	973	997



H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1500	811	838	864	892	931	957	984	1.009	1.050	1.076	1.103	1.129	1.168	1.196	1.223	1.248	1.273	1.298	1.335	1.360	1.385
1600	842	869	898	926	968	994	1.022	1.052	1.093	1.120	1.148	1.175	1.218	1.246	1.274	1.301	1.326	1.352	1.392	1.418	1.444
1700	867	897	926	953	998	1.026	1.055	1.083	1.127	1.156	1.184	1.213	1.257	1.286	1.314	1.342	1.369	1.396	1.438	1.464	1.491
1800	899	929	959	988	1.035	1.065	1.094	1.123	1.169	1.200	1.231	1.259	1.305	1.336	1.367	1.395	1.423	1.451	1.495	1.523	1.551
1900	925	957	986	1.017	1.066	1.096	1.125	1.157	1.205	1.236	1.267	1.296	1.344	1.376	1.407	1.436	1.465	1.494	1.539	1.568	1.597
2000	1.037	1.068	1.099	1.131	1.183	1.214	1.246	1.277	1.327	1.360	1.392	1.424	1.474	1.506	1.538	1.569	1.600	1.631	1.681	1.712	1.743
2100	1.063	1.095	1.127	1.160	1.213	1.245	1.277	1.310	1.362	1.396	1.429	1.461	1.514	1.546	1.578	1.611	1.643	1.675	1.726	1.758	1.790
2200	1.092	1.126	1.161	1.195	1.250	1.283	1.316	1.351	1.405	1.440	1.473	1.508	1.563	1.596	1.630	1.665	1.698	1.731	1.784	1.817	1.850
2300	1.119	1.153	1.189	1.223	1.281	1.314	1.350	1.384	1.441	1.475	1.511	1.545	1.602	1.636	1.671	1.706	1.740	1.774	1.830	1.864	1.898




H \ L	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
2000	2.794	2.848	2.900	2.958	3.013	3.066	3.119	3.178	3.231	3.287	3.341	3.401	3.453
2100	2.865	2.921	2.977	3.039	3.093	3.149	3.205	3.267	3.320	3.378	3.434	3.496	3.552
2200	2.942	2.998	3.057	3.121	3.180	3.235	3.293	3.358	3.415	3.476	3.532	3.597	3.655
2300	3.029	3.086	3.146	3.214	3.273	3.332	3.392	3.458	3.519	3.580	3.640	3.707	3.767
2400	3.105	3.166	3.227	3.296	3.358	3.419	3.481	3.550	3.613	3.676	3.738	3.807	3.869
2500	3.797	3.857	3.920	3.990	4.052	4.113	4.176	4.246	4.308	4.371	4.434	4.504	4.566
2600	3.870	3.931	3.994	4.065	4.128	4.189	4.252	4.322	4.385	4.449	4.512	4.583	4.646
2700	3.940	4.001	4.064	4.135	4.199	4.261	4.324	4.395	4.458	4.523	4.586	4.657	4.720
2800	4.012	4.074	4.137	4.210	4.273	4.336	4.399	4.472	4.535	4.600	4.664	4.736	4.799

← Dimensione limite →

H \ L	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2000	3.507	3.560	3.619	3.672	3.730	3.783	3.843	3.897	3.949	4.003	4.061	4.114	4.176
2100	3.606	3.662	3.724	3.780	3.838	3.894	3.955	4.011	4.066	4.122	4.183	4.239	4.302
2200	3.713	3.770	3.834	3.891	3.953	4.011	4.076	4.133	4.190	4.247	4.311	4.370	4.434
2300	3.824	3.884	3.951	4.011	4.075	4.135	4.201	4.261	4.319	4.358	4.448	4.506	4.573
2400	3.930	3.994	4.062	4.124	4.189	4.251	4.322	4.383	4.445	4.506	4.575	4.637	4.707
2500	4.628	4.691	4.760	4.822	4.888	4.950	5.021	5.082	5.145	5.206	5.276	5.339	5.408
2600	4.708	4.771	4.841	4.904	4.970	5.033	5.105	5.166	5.229	5.291	5.362	5.425	5.495
2700	4.782	4.847	4.917	4.980	5.046	5.109	5.182	5.244	5.307	5.369	5.440	5.503	5.574
2800	4.862	4.927	4.998	5.062	5.128	5.192	5.265	5.328	5.392	5.454	5.526	5.590	5.661


← Dimensione limite: →

TELAI DISPONIBILI PER I SISTEMI: PV5 PLUS, PV6K, PV6K – PAD, PVDdoor

				
8001	8027	8028	8030	8031
0,00 €/m	6,00 €/m	6,00 €/m	0,00 €/m	6,00 €/m

- I supplementi per profili telaio sono fissi e non variano in funzione del colore.
- Non è possibile saldare insieme due profili telaio differenti (ad esempio il profilo telaio 8006 con il profilo telaio 8030).

TELAI DISPONIBILI PER IL SISTEMA SERENA

		
7008	7030	7026
0,00 €/m	0,00 €/m	6,00 €/m

Fermavetri per Sistema PV5 Plus

Fermavetro	Sp. 24 mm	Sp. 28 mm	Sp. 36 mm	Sp. 40 mm	Supplemento
Sagomato	7124	7128	ND	ND	Di serie
Stondato	7114	7118	ND	ND	€ 15,00/vetro

- In assenza di diversa specifica sull'ordine sarà fornito il fermavetro Sagomato (7124 o 7128 in relazione allo spessore della vetrata).
- Lo spessore della vetrata è fisso e può essere 24 mm o 28 mm (non sono realizzabili spessori diversi).
- Il supplemento si calcola moltiplicando 15,00 € per il numero dei vetri del serramento (Finestra 2 ante = 15,00 € x2; Portafinestra 2 ante con traverso = (15,00 € x 4).

Fermavetri per Sistemi PV6k, Luce3, PV6k – PAD, Serena, PVDdoor, PVSlide (solo scorrevole alzante)

Fermavetro	Sp. 24 mm	Sp. 28 mm	Sp. 36 mm	Sp. 40 mm	Supplemento
Sagomato	7124	7128	ND	ND	Di serie
Stondato	7114	7118	7136	7140	€ 0,00/vetro


- In assenza di diversa specifica sull'ordine sarà fornito il fermavetro Stondato (7114, 7118, 7136 o 7140 in relazione allo spessore della vetrata).
- Lo spessore della vetrata è fisso e può essere 24 mm, 28 mm, 36 mm, 40 mm (non sono realizzabili spessori diversi).
- Il supplemento si calcola moltiplicando 15,00 € per il numero dei vetri del serramento (Finestra 2 ante = 15,00 € x2; Portafinestra 2 ante con traverso = (15,00 € x 4).

Supplementi per sistemi PV5 Plus, PV6k, Luce3, PV6k – PAD, Serena, PVDdoor

Telaio senza profilo inferiore (sollevato da terra o in battuta su soglia di marmo)	€ 86,00/cad
Battuta automatica parafreddo (da sommare al supplemento precedente)	€ 66,00/cad
Traverso/montante anta	€ 38,00/cad.
Traverso/montante anta 7043 (solo sistema Serena)	€ 120,00/cad.
Jolly	€ 80,00/cad.
Gocciolatoio e spazzolino (solo PV5 Plus)	€ 45,00/anta
Guarnizione di riempimento telaio battuta (disponibile solo su telai 7026 e 8028)	€ 3,00/m
Rinforzo aggiuntivo ante grandi	€ 16,00/anta
Rifilatura totale aletta telaio	€ 10,50/lato
Rifilatura parziale aletta telaio ¹	€ 16,00/lato


¹. In fase di ordine la misura da riportare è quella che indica il valore dell'aletta rimanente. Es. Rifilatura 10 mm. su aletta da 30 mm., riportare la misura di 20 mm. su modulo ordine.

Per calcolare il prezzo di una tipologia inclinata è sufficiente sommare al prezzo della tipologia rettangolare i supplementi per le lavorazioni. Inoltre aggiungere il supplemento di € 60,00 per ciascun vetro inclinato e fuori squadra.




- Supplemento per angolo fuori squadra
- Conteggiare sia gli angoli inclinati delle ante e sia gli angoli inclinati dei telai.

€ 50,00/cad




- Supplemento intestatura di traverso/montante su profilo inclinato
- Conteggiare per ogni singola intestatura (supplemento traverso escluso).

€ 40,00/cad



- Supplemento intestatura di traverso/montante inclinato e intestato su profilo inclinato
- Conteggiare per ogni singola intestatura (supplemento traverso escluso).

€ 40,00/cad




- Supplemento per intestatura di un traverso/montante a formare una raggiera
- Conteggiare per ogni singola intestatura (supplemento traverso escluso).
- Per traverso/montante anta considerare il supplemento a forfait di
- Per traverso/ montante telaio che divide un fisso in due o più parti considerare il singolo prezzo di due o più serramenti fissi.

€ 120,00/cad

€ 33,00/cad.

Alcuni esempi di conteggio dei supplementi delle lavorazioni da applicare:


Esempio 1



Nr. 6 Supplemento per angolo fuori squadra

Nr. 2 Supplemento per vetrate inclinate e fuori squadra

Esempio 2




Nr. 4 Supplemento per angolo fuori squadra

Nr. 2 Supplemento per intestatura di traverso/montante su profilo inclinato

Nr.3 Supplemento per vetrate inclinate e fuori squadra

TIPOLOGIE NON REALIZZABILI



- L'angolo Y non può essere minore di 30°

- La quota Z (distanza tra un traverso/montante e l'angolo inclinato) non può essere minore di 100 mm

Si realizzano serramenti centinati esclusivamente sulla Serie PV6K e solo sui seguenti profili: ante 8092, 8081, 8078, telai 8006, 8030. Non si realizzano in nessun caso altri prodotti centinati.


Limiti di fattibilità e raggi minimi

La fattibilità di un serramento centinato si calcola ottenendo il valore Y. Il valore Y si ottiene dividendo il raggio per l'altezza del profilo.

Caso 1) Y compreso tra 0 e 5 = serramento **NON REALIZZABILE**.

Caso 2) Y compreso tra 5 e 10 = realizzabile ma soggetto a difetti estetici, tipo ondulazione e imperfezioni della superficie, che non saranno soggetti a contestazioni da parte del cliente.

Caso 3) Y superiore a 10 = realizzabile in assoluta qualità.



Considerare sempre il raggio minimo, ovvero quello del profilo anta

Esempio 1

Fisso L 1800 mm x H 900 mm	
Raggio del telaio =	900 mm
Altezza profilo anta (8006) =	66 mm
Raggio anta / Altezza profilo anta =	13,63 (Y)
Y superiore a 10 =	REALIZZABILE

Esempio 2

Finestra 2 Ante L 1200 mm x H 1500 mm	
Raggio dell'anta interna =	562 mm
Altezza profilo anta (8094) =	78 mm
Raggio anta / Altezza profilo anta =	7,20 (Y)
Y compreso tra 5 e 10 =	REALIZZABILE MA SOGGETTO A DIFETTI ESTETICI

Esempio 3

Finestra 2 Ante L 800 mm x H 1500 mm	
Raggio dell'anta interna =	362 mm
Altezza profilo anta (8094) =	78 mm
Raggio anta / Altezza profilo anta =	4,64 (Y)
Y compreso tra 0 a 5 =	NON REALIZZABILE

Tolleranze sulle misure

Non sarà contestabile 1 cm di differenza +/- rispetto all'altezza e alla larghezza dei serramenti e dei coprifili richiesti nell'ordine e/o nella sagoma. Ad esempio: se le misure richieste di un serramento sono L 1000 x H 1500 questo serramento potrà essere consegnato L 990 x H 1490 oppure L 1010 x H 1510 senza incorrere in nessuna contestazione. Il cliente, al momento dell'ordine, dovrà tenere conto di questa tolleranza che è dovuta al processo eseguito durante la fase di riscaldamento e successivo raffreddamento dei profili centinati.

Peculiarità dei serramenti centinati

Curvatura dei profili con tecnologia ad aria che garantisce una maggiore qualità e resistenza delle saldature ed una maggiore pulizia dei prodotti. Con questa tecnologia, che evita il ricorso a sostanze chimiche, si riduce notevolmente l'inquinamento.

I serramenti centinati sono rinforzati con i tradizionali rinforzi in acciaio nelle parti diritte.

Modalità ordine

Per ordinare prodotti centinati il cliente deve inoltrare le sagome dei vani architettonici che dovranno essere disegnate su materiale rigido, non soggetto a deformazione (cartone pesante o legno) e in ottimo stato di conservazione. Se per ragioni legate alla dimensione le sagome dovranno essere spezzate in più parti è necessario contrassegnare e numerare le singole parti con dei segni evidenti in modo che la loro ricomposizione sia facile ed inequivocabile. Su una sagoma potrà essere segnata una sola centina. Sulle sagome deve essere indicato il lato dal quale è stato segnato il vano architettonico (interno o esterno). Insieme alle sagome inoltrare apposito modulo d'ordine compilato attentamente ed in ogni sua parte. Saranno invalidati eventuali ordini che non corrispondono alle suddette caratteristiche e non sarà conteggiato nelle settimane di consegna il tempo necessario per reperire informazioni mancanti e/o inesatte.

Contestazioni

Le sagome non saranno restituite e saranno conservate fino a un mese dopo rispetto alla consegna dei prodotti. Eventuali contestazioni relative alle dimensioni e alle caratteristiche dei prodotti saranno prese in esame solo entro tale termine. Trascorso tale termine le sagome saranno cestinate e pertanto eventuali contestazioni non saranno più valide.

Modalità di calcolo del prezzo dei serramenti centinati

Il prezzo di un serramento centinato si ottiene sommando:

Prezzo del serramento rettangolare

Prezzo della centinatura in funzione della tipologia e della forma (vedi tabella prezzi delle centinature)

Supplemento a forfait di 80,00 € per ciascun vetro centinato

Supplemento a forfait di 150,00 € per ciascun vetro tondo o ovale

Supplemento per eventuali lavorazioni speciali

Esempio di calcolo serramento centinato





Finestra 2 ante, colore Golden Oak P22, L 1000 x H 1500, tutto sesto	€ 596,00
Prezzo della centinatura come da tabella	€ 1.268,00
Supplemento a forfait per ciascun vetro centinato (80,00 € x 2 vetri)	€ 160,00
Totale	€ 2.024,00





Per i prezzi delle inglesine e i supplementi dei pannelli centinati fare riferimento alle relative sezioni.

TABELLA PREZZI DELLE CENTINATURE

La tabella che segue contiene i prezzi della lavorazione (centinatura) delle varie tipologie da sommare al prezzo del serramento normale (rettangolare).

Tipologia di lavorazione	Descrizione	Prezzo della lavorazione
	Telaio fisso Tutto sesto	€ 510,00
	Telaio fisso Sesto ribassato	€ 510,00
	Telaio fisso Sesto policentrico	€ 744,00
	Telaio fisso tutto sesto Gambo lungo	€ 571,00
	Telaio fisso Sesto ribassato Gambo lungo	€ 578,00
	Telaio fisso Sesto policentrico Gambo lungo	€ 882,00
	Telaio fisso + 1 anta Tutto sesto	€ 859,00
	Telaio fisso + 1 anta Sesto ribassato	€ 859,00
	Telaio fisso + 1 anta Sesto policentrico	€ 1066,00

Tipologia di lavorazione	Descrizione	Prezzo della lavorazione
	Telaio fisso + 1 anta Tutto sesto Gambo lungo	€ 836,00
	Telaio fisso + 1 anta (3lati) tutto sesto Gambo lungo	€ 762,00
	Telaio fisso + 1 anta sesto ribassato Gambo lungo	€ 928,00
	Telaio fisso (3lati) + 1 anta sesto Gambo lungo	€ 762,00
	Telaio fisso + 1 anta Sesto policentrico Gambo lungo	€ 1220,00
	Telaio fisso (3 lati) + 1 anta Sesto policentrico Gambo lungo	€ 1139,00
	Telaio fisso + 2 ante Tutto sesto Gambo lungo	€ 1268,00

Tipologia di lavorazione	Descrizione	Prezzo della lavorazione
	Telaio fisso (3 lati) + 2 ante Tutto sesto Gambo lungo	€ 1217,00
	Telaio fisso + 2 ante Sesto ribassato Gambo lungo	€ 1268,00
	Telaio fisso (3 lati) + 2 ante Sesto ribassato Gambo lungo	€ 1217,00
	Telaio fisso + 2 ante Sesto policentrico Gambo lungo	€ 1567,00
	Telaio fisso + 2 ante Sesto policentrico Gambo lungo	€ 1512,00
	Telaio fisso con 2 traversi + 1 ante Tutto sesto Gambo lungo	€ 1436,00
	Telaio fisso con 2 traversi + 1 ante Sesto ribassato Gambo lungo	€ 1436,00
	Telaio fisso con 2 traversi + 1 ante Sesto policentrico Gambo lungo	€ 1974,00

Tipologia di lavorazione	Descrizione	Prezzo della lavorazione
	Telaio fisso con 1 traverso + 2 ante Tutto sesto Gambo lungo	€ 1854,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 2 ante Sesto ribassato Gambo lungo	€ 1854,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 2 ante Sesto policentrico Gambo lungo	€ 2199,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 3 ante Tutto sesto Gambo lungo	€ 2029,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 3 ante Sesto ribassato Gambo lungo	€ 2029,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 3 ante Sesto policentrico Gambo lungo	€ 2374,00
	Telaio fisso con 2 traversi + 2 ante tutto sesto Gambo lungo	€ 1634,00
	Telaio fisso con 2 traversi + 2 ante Sesto ribassato Gambo lungo	€ 1634,00
	Telaio fisso con 2 traversi + 2 ante Sesto policentrico Gambo lungo	€ 1979,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 4 ante Tutto sesto Gambo lungo	€ 2319,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 4 ante Sesto ribassato Gambo lungo	€ 2319,00
	Telaio fisso con 1 traverso + 4 ante Sesto policentrico Gambo lungo	€ 2664,00

Tipologia di lavorazione	Descrizione	Prezzo della lavorazione
	Telaio fisso Mezzo sesto	€ 482,00
	Telaio fisso + 1 ante Mezzo sesto	€ 787,00
	Telaio fisso Mezzo sesto Gambo lungo	€ 550,00
	Telaio fisso Mezzo sesto Gambo lungo	€ 925,00
	Telaio fisso Sesto acuto	€ 803,00
	Telaio fisso + 1 ante Sesto acuto	€ 1401,00
	Telaio fisso Sesto acuto Gambo lungo	€ 859,00
	Telaio fisso + 1 ante Sesto acuto Gambo lungo	€ 1512,00
	Telaio fisso + 1 ante (3 lati) Sesto acuto Gambo lungo	€ 1443,00

Tipologia di lavorazione	Descrizione	Prezzo della lavorazione
	Telaio fisso + 2 ante Sesto acuto Gambo lungo	€ 1714,00
	Telaio fisso + 2 ante (3 lati) Sesto acuto Gambo lungo	€ 1443,00
	Telaio fisso Oblò	€ 721,00
	Telaio fisso Oblò Con traverso	€ 872,00
	Telaio fisso Oblò Con 2 traversi	€ 1024,00
	Telaio fisso + 1 ante Oblò	€ 1252,00
	Telaio fisso + 1 ante Oblò	€ 1585,00

VASISTAS	
Articolo	Supplemento
Vasistas con gancetto (colore nero)	€ 28,00
Vasistas con cremonese in alluminio (apertura dal basso)	€ 125,00
Vasistas con gancetto (apertura dal basso)	€ 153,00
Vasistas con cordicella	€ 200,00
Vasistas con leva (montaggio leva a cura del cliente)	€ 265,00
Vasistas con motore (Allacciamento all'impianto elettrico a carico del cliente)	€ 265,00
Vasistas predisposto per aggancio motore	- € 50,00

Kit ferma anta Portefinestre (per sistema PV5 PLUS)

E' possibile dotare le Portefinestre di apposito kit ferma anta. Molto utile per accostare le Portefinestre quando si esce in terrazzo o in giardino, proteggendo la casa dal vento e dal freddo, senza bisogno della chiave. Il kit ferma anta è composto da: chiusura a scatto sulla cremonese che ha la funzione di fermare l'anta, maniglietta esterna in alluminio MNT 430 ALU disponibile in tre colori (Argento, Oro, Bianco).

Supplemento per Kit ferma anta € 36,00

Sconto per Finestre e Portefinestre senza anta-ribalta € 12,00/cad.

Supplemento per Microventilazione (solo per PV5 Plus) € 17,00/cad.

Supplemento per martellina ad altezza fissa (230 mm o 395 mm) € 40,00/cad.



Atlanta



Roissy



Santiago



Tokio (con chiave)



Tokio (con pulsante)

MARTELLINE FINESTRE, PORTEFINESTRE, SCORREVOLI E VASISTAS			
Codice	Descrizione	Colore	Listino
ROI DK OTN	Martellina Roissy	Cromo satinato, Ottone lucido	€ 29,00
SAN DK OTN	Martellina Santiago	Cromo lucido, Ottone lucido, bronzato	€ 28,00
TOK DK ALU	Martellina Tokio	Argento, bianco, oro, titanio	€ 19,00
TOK DK ALU CHV	Martellina Tokio con chiave	Argento, oro, bianco	€ 44,00
TOK DK ALU PLS	Martellina Tokio con pulsante	Argento, oro, bianco	€ 25,00
MAN SP ATL	Maniglione Atlanta	Argento, bianco, oro, titanio, bronzo e marrone	€ 63,00
MRT RBT CLB	Robot (ribassata)	Cromo satinato, Ottone lucido	€ 51,00
HOPU 26SV	U26SV (estraibile)	Argento, oro, bianco	€ 19,00

Per Finestre e Portefinestre senza martellina detrarre il prezzo della martellina di serie (Atlanta) € 7,00

MANIGLIE PORTE E PORTE APERTURA ESTERNA					
Codice	Modello	Marca	Materiale	Colori	Supplemento
ATL MN	Atlanta	Hoppe	Ottone	Cromo Satinato Ottone Lucido Bronzato	€ 69,00
MAN RTB CLB	Robot (ribassata)	Colombo	Ottone	Cromo Satinato Ottone Lucido	€ 81,00

Porte senza maniglia detrarre il prezzo del kit di serie (Atlanta), ovvero € 37,00

La fornitura comprende: maniglie, coppia rosette, coppia bocchette foro yale, quadrotto. Il cliente potrà richiedere la maniglia solo interna, in questo caso non saranno praticate le forature all'esterno del profilo e sarà fornito apposito quadrotto ad espansione per il fissaggio della maniglia (nessun supplemento di prezzo per maniglia solo interna).

MANIGLIONI E POMOLI PORTE		
codice	descrizione	Listino
CD16A CROMAT	Maniglione Colombo Cromosatinato	€ 170,00
CD16A ORO LUCIDO	Maniglione Colombo ottone lucido	€ 170,00
MAN VIT PVD F71	Maniglione Hoppe Cromo satinato	€ 170,00
MAN VIT PVD F41	Maniglione Hoppe ottone lucido	€ 170,00
POM 52G ALU F1	Pomolo con rosetta stretta in alluminio - Argento	€ 79,00
POM 52G ALU F9010	Pomolo con rosetta stretta in alluminio - Bianco	€ 79,00
POM 52G ALU F4	Pomolo con rosetta stretta in alluminio - Bronzo	€ 79,00
POM M81 PVD F41	Pomolo Hoppe M81 Resista - Cromo Satinato F41-R	€ 79,00
POM M81 PVD F71	Pomolo Hoppe M81 Resista - Oro Lucido F77-R	€ 79,00
K1155R8 CROMSATIN	Coppia pomoli Valli cromo satinato	€ 170,00
K1155R8 ORO LUCIDO	Coppia pomoli Valli oro lucido	€ 170,00
K1155 BRONZO	Coppia pomoli Valli Bronzo	€ 170,00

I maniglioni e i pomoli saranno forniti separatamente e su richiesta, le forature sul profilo e il montaggio sono a carico del cliente.

ACCESSORI PER PORTE E PORTE APERTURA ESTERNA	
descrizione	Listino
Serratura con blocco manuale (consigliata)	€ 63,00/cad.
Scrocco elettrico (disponibile solo su serratura a 5 punti di chiusura)	€ 260,00/cad.
Cerniere ad alta portata (n. 3 per ciascuna anta, colore bianco o marrone)	€ 105,00/anta
Cerniera ad alta portata aggiuntiva (colore bianco o marrone)	€ 80,00/cad.
Cerniera standard aggiuntiva	€ 50,00/cad.
Scrocco ad oliva (disponibile solo su serratura a 5 punti di chiusura)	€ 75,00/cad.
Maniglione antipánico pushbar per Porte apertura esterna Serie PV6K	€ 320,00/anta

CHIUDI-PORTE AEREI			
Modello	Larghezza anta consentita (mm)	Colori disponibili	Prezzo
MAB 201	Da 750 a 1100	Argento - Nero	€ 150,00/cad.
MAB 635	Da 950 a 1250	Argento - Nero	€ 300,00/cad.

I chiudi-porta aerei e i rispettivi bracci saranno forniti a parte e il montaggio sull'anta e sul telaio è a carico del cliente.




ACCESSORI PVDOOR	
descrizione	Listino
Serratura dotata di motore, alimentatore, antenna e set di apertura a badge (nr 3)	€ 1220,00/cad.
Serratura dotata di motore, alimentatore, antenna e set di apertura a telecomandi (nr. 3)	€ 1700,00/cad.
Serratura dotata di solo motore ed alimentatore	€ 770,00/cad.
Badge aggiuntivo	€ 50,00/cad.
Telecomando aggiuntivo	€ 210,00/cad.
Cerniera ad alta portata aggiuntiva (colore bianco o marrone)	€ 80,00/cad.
Maniglione antipánico pushbar per Portoncini apertura esterna	€ 320,00/anta

I set di apertura comprendono rispettivamente tre badge o tre telecomandi (per fornire l'accesso a più persone il cliente dovrà richiedere al momento dell'ordine i badge o i telecomandi aggiuntivi).

I maniglioni antipánico (pushbar) sono dotati di mezza maniglia con chiave esterna. Nel caso del maniglione antipánico pushbar è consigliato il traverso anta, il cui supplemento è da considerare a parte.

ACCESSORI PER PVSLIDE			
Codice	Modello	Colori disponibili	Prezzo
MAN HST PR1	Paris in alluminio (singolo con vaschetta)	Argento	di serie
		Oro	
		Bianco	
		Bronzo	
MAN HST PR2	Paris in alluminio (doppio con cilindro)	Argento	€ 130,00/cad.
MAN HST PR2	Paris in alluminio (doppio con cilindro)	Oro	€ 130,00/cad.
MAN HST PR2	Paris in alluminio (doppio con cilindro)	Bianco	€ 180,00/cad.
MAN HST PR2	Paris in alluminio (doppio con cilindro)	Bronzo	€ 130,00/cad.



Con il maniglione Paris doppio è compreso anche un cilindro passante frizionato con chiave in triplice copia.

- Scorrevoli alzanti senza maniglione detrarre il prezzo del maniglione di serie, ovvero 60,00 €.
- Scorrevoli in linea senza maniglia detrarre 20,00 €.

Paris con
vaschetta

GECCO 3

Il sistema di aerazione automatico GECCO 3 previene fastidiose correnti d'aria e la formazione di muffe nella cornice della finestra. Fornisce uno scambio d'aria regolato tra l'interno e l'esterno, migliorando il clima dell'ambiente e aumentando il benessere.

GECCO3-00	Gecco 3 colore bianco	€ 26,00 cad.
GECCO3-03	Gecco 3 colore argilla	€ 26,00 cad.
GECCO3-05	Gecco 3 colore caramello	€ 26,00 cad.

Airwatch

E' un piccolo strumento da applicare sulla finestra. Serve per indicare quando l'aria della stanza è consumata e deve essere areata.

34009900	Air Watch colore bianco	€ 21,00 cad.
34009903	Air Watch colore argilla	€ 21,00 cad.
34009905	Air Watch colore caramello	€ 21,00 cad.



Airwatch

Prodotto per la pulizia dei serramenti in PVC

Per la pulizia dei profili dei serramenti in PVC è consigliato l'apposito prodotto Gealan:

352599	Prodotto per la pulizia dei serramenti in PVC	€ 31,00 cad.
---------------	---	--------------



Prodotto per la pulizia dei serramenti in PVC

Pennarelli di rifinitura

Per ritoccare e riparare piccoli graffi ed ammaccature superficiali è consigliato l'utilizzo degli appositi pennarelli Gealan:

35489900	Stylo da ritocco	€ 59,00 cad.
-----------------	------------------	--------------

Ventole di aerazione

Codice	Diametro foro sul vetro / pannello	Diametro ingombro su vetro / pannello	Spessori vetro / pannello	Prezzo
EDPAE120	120 mm	160 mm	24 mm	€ 68,00 cad.
EDPAE160	160 mm	200 mm	24 mm	€ 68,00 cad.
EDPAE200	200 mm	240 mm	24 mm	€ 68,00 cad.




I prezzi indicati comprendono SOLO l'aeratore e non eventuali fori per l'applicazione su vetri e pannelli che dovranno essere richiesti esplicitamente dal cliente al momento dell'ordine. Gli aeratori saranno forniti a parte e il montaggio sul vetro o sul pannello è a carico del cliente.

Sensori per allarme

E' possibile dotare i serramenti di appositi sensori da collegare all'impianto d'allarme. La fornitura è limitata ai soli sensori, ai rispettivi contatti e ai cavi di collegamento. Sono esclusi altri accessori per il funzionamento dell'allarme (centraline, connettori, interruttori, pulsanti, ecc...). Il collegamento all'impianto d'allarme è a carico del cliente. Non si installano sui serramenti sensori forniti dal cliente. Supplemento per sensori per allarme: € 68,00/Serramento

Sportelli per cani e gatti

Modello	Animali	L	H	L1	H1	Colori	Prestazioni	Prezzo
SWING_03	Cani e Gatti	225 mm	252 mm	145 mm	148 mm	Bianco Marrone	B	€ 160,00 cad.
SWING_07	Gatti	225 mm	252 mm	135 mm	137 mm	Bianco Marrone	A B C D	€ 245,00 cad.
SWING_15	Cani	412 mm	482 mm	297 mm	345 mm	Bianco Marrone	A B	€ 305,00 cad.



Le quote L e H indicano l'ingombro dello sportello sul vetro o sul pannello. Le quote L1 e H1 indicano lo spazio per il passaggio dell'animale.

A = Sistema di protezione contro le correnti d'aria.

B = Quattro modalità impostabili (solo entrata, solo uscita, entrata e uscita, chiuso)

C = Un apposito indicatore segnala la direzione dell'ultimo passaggio dell'animale ed aiuta a capire se l'animale è in casa o fuori.

D = Una piccola placca magnetica da applicare sul collare dell'animale gli permette di sbloccare lo sportello semplicemente avvicinandosi.

I prezzi indicati comprendono solo lo sportello e non eventuali fori per l'applicazione su vetri e pannelli che dovranno essere richiesti esplicitamente dal cliente al momento dell'ordine. Gli sportelli saranno forniti a parte e il montaggio sul vetro o sul pannello è a carico del cliente.

Tipologia	codice	descrizione	Bianco in massa	Pellicolato	Grigio	Servizio taglio
Accoppiamento	3284	Accoppiamento 16x10,6	€ 4,50	€ 9,50		✓
	7291	Strutturale 31x99 per Sistema PV6K e PVD00R	€ 18,30	€ 30,20		
	7281	Strutturale 35x66,8 per Sistema PV6K e PVD00R	€ 21,50	€ 36,00		
Angolare	3254	Angolare 100x80x3 mm	€ 16,20	€ 25,00		
	3250	Angolare 20x20x2,5 mm	€ 3,80	€ 7,60		
	3251	Angolare 25x25x2,5 mm	€ 3,70	€ 7,20		✓
	3252	Angolare 40x20x2,5 mm	€ 4,20	€ 7,60		
	2253	Angolare 40x30x2 mm	€ 3,60	€ 6,50		
	2237	Angolare 49,5x80 mm	€ 11,50	€ 17,50		
	3253	Angolare 60x40x3 mm	€ 7,90	€ 14,20		
	2251	Angolare 63x33x2 mm	€ 6,15	€ 10,15		✓
	2238	Angolare scatolato 90x110x7 mm	€ 15,50	€ 23,10		
Battuta riportata	3217	Battuta riportata 45x12 mm	€ 5,50	€ 9,50		✓
	3362	Battuta riportata 20x14 mm	€ 4,80	€ 7,90		
	2101	Battuta riportata 20x9 mm	€ 5,50	€ 13,70		
	3206	Battuta riportata prolungabile 30x20 mm	€ 8,30	€ 11,40		
	3205	Battuta riportata prolungabile 40x20 mm	€ 9,30	€ 11,50		
Doga	3275	Doga 100x24 mm	€ 18,50	€ 32,00		
Gocciolatoio	3325	Gocciolatoio	€ 8,75	€ 10,20		✓
	2590	Kit gocciolatoio e spazzolini (Questo articolo è di alluminio)			€ 26,00	
Guida	3348	Guida per avvolgibile	€ 19,95	€ 32,50		
Inglesina	3196	Inglesina con guarnizioni e biadesivo 28 mm	€ 8,00	€ 16,00		
Piatto	3258	Piatto 24,8 mm	€ 2,65	€ 4,50		
	3261	Piatto 35 mm	€ 4,15	€ 9,35		
	2257	Piatto 45x2,5 mm	€ 2,50	€ 4,50		✓
	2263	Piatto 70x4 mm	€ 5,25	€ 9,70		✓
	2272	Piatto 100x2,5 mm	€ 10,50	€ 21,50		
	2273	Piatto 150x3 mm	€ 12,60	€ 34,50		
Prolunga	3296	Profilo prolunga per telai battuta 35x12 mm	€ 7,95	€ 10,90		
Riduttore	3297	Profilo riduttore spessore telai 16x10 mm	€ 8,60			
Riempimento	2306	Riempimento per profili battuta prolungabili	€ 1,70			
	2306	Riempimento per profili battuta prolungabili			€ 1,70	
	2576	Riempimento soglia Combi			€ 9,00	✓
	7485	Riempimento soglia pvc			€ 6,80	✓
Rinforzo	2724	Rinforzo in acciaio 40x20x2 mm per profilo riempimento 7290			€ 11,55	
Riporto	7298	Riporto telaio altezza 20 mm Sistema PV6K e PVD00R	€ 12,15	€ 20,50		
	7290	Riporto telaio altezza 36 mm Sistema PV6K e PVD00R	€ 14,90	€ 25,20		
Scatolato	3263	Scatolato con aletta e biadesivo 30x8 mm	€ 4,10	€ 9,50		
	3264	Scatolato con aletta e biadesivo 50x8 mm	€ 5,30	€ 11,20		
	3265	Scatolato con biadesivo 60x7 mm	€ 6,50	€ 12,00		✓
Soglia	2595	Soglia Combi pvc/alluminio			€ 35,90	
	DAV_150	Soglia Davanzale 150	€ 14,00	€ 19,50		
	DAV_200	Soglia Davanzale 200	€ 16,90	€ 23,50		
	DAV_250	Soglia Davanzale 250	€ 21,50	€ 30,00		
	DAV_300	Soglia Davanzale 300	€ 26,50	€ 35,00		
	TP_DAV	Tappo davanzale	€ 2,80	€ 3,30		
	3292	Profilo tappo per profilo di accoppiamento strutturale	€ 6,33	€ 12,70		
Tappo	2592	Stulp sinistro per art. 2590			€ 14,00	
	2593	Stulp destro per art. 2590			€ 14,00	
	2591	Coppia tappi gocciolatoio art. 2590			€ 10,00	
	2316	Tubolare 15x11,5 mm	€ 3,30	ND		
Tubolare	2312	Tubolare 16x38 mm	€ 8,00	€ 15,90		
	2226	Tubolare 30x20 mm	€ 6,50			

- I prezzi indicati sono al metro lineare.
 - Tutti i profili complementari e i rinforzi sono venduti in barre da 3 o da 6 metri
 - I profili contrassegnati nella colonna "Servizio taglio a misura", su richiesta esplicita del cliente, possono essere forniti tagliati alla misura desiderata.
- Per il servizio di taglio saranno addebitati € 5,00 per ogni pezzo tagliato, compreso lo sfido di taglio di ciascuna barra
- Finestra Italia si riserva di comunicare confezioni di acquisto diverse al momento della conferma d'ordine.**

PANNELLO LISCIO

Dimensioni massime: L 1000 x H 2200 mm

Spessore totale: 24 mm

A = Pellicola Renolit



B = Anima in HDF idrorepellente Exterior




PLR-000	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
250	72	90	90	102	102	115	115	130	130	142	142	155	155	170
300	72	90	90	102	102	115	115	130	130	142	142	155	155	170
350	72	90	90	102	102	115	115	130	130	142	142	155	155	170
400	72	90	90	102	102	115	115	130	130	142	142	155	155	170
450	90	106	106	122	122	139	139	155	155	171	171	190	190	205
500	90	106	106	122	122	139	139	155	155	171	171	190	190	205
550	102	122	122	142	142	162	162	181	181	203	203	224	224	240
600	102	122	122	142	142	162	162	181	181	203	203	224	224	240
650	115	139	139	162	162	184	184	210	210	234	234	256	256	277
700	115	139	139	162	162	184	184	210	210	234	234	256	256	277
750	130	155	155	181	181	210	210	237	237	262	262	290	290	318
800	130	155	155	181	181	210	210	237	237	262	262	290	290	318
850	142	171	171	203	203	234	234	262	262	293	293	328	328	355
900	142	171	171	203	203	234	234	262	262	293	293	328	328	355
950	155	190	190	224	224	256	256	290	290	328	328	362	362	392
1000	155	190	190	224	224	256	256	290	290	328	328	362	362	392
1050	170	206	206	243	243	280	280	322	322	358	358	395	395	429
1100	170	206	206	243	243	280	280	322	322	358	358	395	395	429
1150	184	224	224	262	262	309	309	349	349	389	389	429	429	466
1200	184	224	224	262	262	309	309	349	349	389	389	429	429	466
1250	197	240	240	288	288	331	331	376	376	419	419	462	462	502
1300	197	240	240	288	288	331	331	376	376	419	419	462	462	502
1350	210	261	261	309	309	355	355	402	402	450	450	496	496	539
1400	210	261	261	309	309	355	355	402	402	450	450	496	496	539
1450	227	278	278	328	328	379	379	429	429	480	480	530	530	586
1500	227	278	278	328	328	379	379	429	429	480	480	530	530	586
1550	242	294	294	349	349	402	402	456	456	510	510	574	574	622
1600	242	294	294	349	349	402	402	456	456	510	510	574	574	622
1650	254	312	312	368	368	426	426	483	483	550	550	608	608	661
1700	254	312	312	368	368	426	426	483	483	550	550	608	608	661
1750	267	328	328	389	389	450	450	520	520	581	581	643	643	698
1800	267	328	328	389	389	450	450	520	520	581	581	643	643	698
1850	282	346	346	410	410	482	482	547	547	613	613	677	677	734
1900	282	346	346	410	410	482	482	547	547	613	613	677	677	734
1950	294	362	362	437	437	506	506	574	574	643	643	712	712	773
2000	294	362	362	437	437	506	506	574	574	643	643	712	712	773
2050	309	386	386	458	458	530	530	602	602	674	674	746	746	810
2100	309	386	386	458	458	530	530	602	602	674	674	746	746	810
2150	328	403	403	478	478	554	554	629	629	704	704	781	781	846
2200	328	403	403	478	478	554	554	629	629	704	704	781	781	846
2250	341	421	421	499	499	578	578	656	656	736	736	814	814	885
2300	341	421	421	499	499	578	578	656	656	736	736	814	814	885

PANNELLO DOGATO ORIZZONTALE E VERTICALE

I pannelli dogati sono costruiti assemblando il profilo 3275.
La rifilatura delle doghe è eseguita affinché la vista del pannello sia simmetrica.



PDG -100V



PDG -100H

PDG-100V PDG-100H	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
500	50	58	67	76	84	93	101	110	119	127	136	145	153	162	170	179
600	60	70	80	91	101	111	122	132	142	153	163	173	184	194	204	215
700	70	82	94	106	118	130	142	154	166	178	190	202	214	226	238	251
800	80	93	107	121	135	149	162	176	190	204	217	231	245	259	273	286
900	90	105	121	136	152	167	183	198	214	229	245	260	276	291	307	322
1000	100	117	134	151	168	186	203	220	237	255	272	289	306	323	341	358
1100	110	129	147	166	185	204	223	242	261	280	299	318	337	356	375	394
1200	120	140	161	182	202	223	244	264	285	305	326	347	367	388	409	429
1300	129	152	174	197	219	241	264	286	309	331	353	376	398	420	443	465
1400	139	164	188	212	236	260	284	308	332	356	381	405	429	453	477	501
1500	149	175	201	227	253	279	304	330	356	382	408	434	459	485	511	537
1600	159	187	214	242	270	297	325	352	380	407	435	462	490	518	545	573
1700	169	199	228	257	286	316	345	374	404	433	462	491	521	550	579	608
1800	179	210	241	272	303	334	365	396	427	458	489	520	551	582	613	644
1900	189	222	255	287	320	353	386	418	451	484	516	549	582	615	647	680
2000	199	234	268	303	337	371	406	440	475	509	544	578	612	647	681	716

L'altezza e la larghezza indicate si riferiscono alla misura netta del pannello inserito nel serramento (sede vetro).
I prezzi riportati nelle tabelle variano in funzione della classe di colore di appartenenza.
Per acquisto sfuso chiedere preventivo all'ufficio competente

PANNELLO BUGNATO



Dimensioni minime: L 180 x H 180 mm

Dimensioni massime: L 1000 x H 2200 mm

Spessore totale: 24 mm

A = Pellicola Renolit


B = Anima in HDF idrorepellente Exterior



PBS-000	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
250	78	92	92	106	106	121	121	137	137	152	152	170	170	170
300	78	92	92	106	106	121	121	137	137	152	152	170	170	170
350	78	92	92	106	106	121	121	137	137	152	152	170	170	170
400	78	92	92	106	106	121	121	137	137	152	152	170	170	170
450	92	110	110	128	128	148	148	166	166	184	184	210	210	210
500	92	110	110	128	128	148	148	166	166	184	184	210	210	210
550	106	128	128	152	152	174	174	194	194	219	219	248	248	248
600	106	128	128	152	152	174	174	194	194	219	219	248	248	248
650	121	148	148	198	198	198	198	227	227	253	253	286	286	286
700	121	148	148	198	198	198	198	227	227	253	253	286	286	286
750	137	166	166	227	227	227	227	257	257	286	286	324	324	324
800	137	166	166	227	227	227	227	257	257	286	286	324	324	324
850	152	184	184	219	219	253	253	286	286	319	319	368	368	368
900	152	184	184	219	219	253	253	286	286	319	319	368	368	368
950	166	205	205	241	241	279	279	315	315	359	359	407	407	407
1000	166	205	205	241	241	279	279	315	315	359	359	407	407	407
1050	183	223	223	263	263	305	305	351	351	393	393	446	446	446
1100	183	223	223	263	263	305	305	351	351	393	393	446	446	446
1150	197	241	241	286	286	336	336	381	381	426	426	485	485	485
1200	197	241	241	286	286	336	336	381	381	426	426	485	485	485
1250	213	260	260	314	314	363	363	411	411	460	460	524	524	524
1300	213	260	260	314	314	363	363	411	411	460	460	524	524	524
1350	227	284	284	336	336	389	389	442	442	494	494	561	561	561
1400	227	284	284	336	336	389	389	442	442	494	494	561	561	561
1450	246	302	302	359	359	415	415	472	472	527	527	600	600	600
1500	246	302	302	359	359	415	415	472	472	527	527	600	600	600
1550	262	321	321	381	381	442	442	502	502	561	561	651	651	651
1600	262	321	321	381	381	442	442	502	502	561	561	651	651	651
1650	276	340	340	404	404	468	468	531	531	607	607	689	689	689
1700	276	340	340	404	404	468	468	531	531	607	607	689	689	689
1750	292	359	359	426	426	494	494	572	572	640	640	730	730	730
1800	292	359	359	426	426	494	494	572	572	640	640	730	730	730
1850	306	377	377	448	448	530	530	603	603	675	675	769	769	769
1900	306	377	377	448	448	530	530	603	603	675	675	769	769	769
1950	321	397	397	481	481	556	556	632	632	709	709	807	807	807
2000	321	397	397	481	481	556	556	632	632	709	709	807	807	807
2050	336	422	422	503	503	583	583	664	664	744	744	848	848	848
2100	336	422	422	503	503	583	583	664	664	744	744	848	848	848
2150	358	442	442	526	526	610	610	695	695	778	778	886	886	886
2200	358	442	442	526	526	610	610	695	695	778	778	886	886	886
2250	373	461	461	548	548	636	636	724	724	813	813	925	925	925
2300	373	461	461	548	548	636	636	724	724	813	813	925	925	925

PANNELLI BUGNATO PER ANTE GRANDI

Dimensioni massime: L 1100 x H 2300 mm
 Ingombro decoro: L 490 x H 1700 mm
 Dimensioni minime: L 560 x H 1770 mm
 Spessore totale: 24 mm
 A = Pellicola Renolit
 B = Anima in HDF idrorepellente Exterior
 C = Rinforzo in acciaio 15x15x2 mm




Codice	Descrizione	Prezzo per acquisto sfuso	Supplemento
PBL-.....	Pannello bugnato per ante grandi Porte e Portoncini	€ 1330,00 /cad.	€ 1270,00 /cad.

I prezzi e i supplementi riportati non variano in funzione del colore e delle dimensioni (tutti i colori disponibili hanno lo stesso).

PANNELLO BUGNATO CON VETRO

A = Pellicola Renolit
 B = Anima in HDF idrorepellente Exterior
 C = Rinforzo in acciaio 15x15x2 mm
 D = Cornice in HDF
 E = Vetro spessore 20 mm (variabile in base al pannello)

Nei seguenti pannelli è possibile installare, al posto di una o più di una delle bugne disegnate, un vetro di spessore 20 mm: 002, 003, 004, 006, 007, 010, 012, 013, 014, 015, 023, 027, 028, 029, 034, 040, 043, 062, 085, 086, 088, 089, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 100, 102, 103, 107, 111, 112, 113, 114, 118, 127, 128, 129, 148, 161, 162, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208



Supplemento vetro nel pannello (riferito alla sezione "Vetrare isolanti" indicate nella sezione 19)	€ 230,00/vetro
Supplemento per pannelli inclinati e fuori squadra	+30%
Supplemento per pannelli centinati	+30%
Supplemento per spioncino nel pannello	€ 18,00 cad.
Supplemento per battiporta in ottone (disponibili nei colori oro e cromo satinato)	€ 290,00 cad.
Supplemento per foro su pannello	€ 190,00 cad.

- Serramenti con pannelli dotati di vetro consegna in 6 settimane lavorative.
- Il suddetto supplemento è riferito al costo del vetro e della lavorazione (il supplemento è forfetario e non varia in funzione del tipo di vetro e della forma).
- NON è possibile installare il vetro in altri pannelli non inclusi nella suddetta lista.
- Tutte le dimensioni minime e massime di realizzazione sono riferire alla misura netta del vetro/pannello inserito nel serramento.
- Riserva di fattibilità su tutti i pannelli inclinati, fuori squadra, centinati e/o con vetro.
- Per conoscere i colori realizzabili consultare la sezione 3.

PANNELLO BUGNATO PER ANTA SECONDARIA

Dimensioni massime: L 550 x H 2300 mm

Ingombro decoro: L 230 x H 1700 mm


Dimensioni minime: L 300 x H 1770 mm

Spessore totale: 24 mm

A = Pellicola Renolit

B = Anima in HDF idrorepellente Exterior

C = Rinforzo in acciaio 15x15x2 mm




Codice	Descrizione	Prezzo per acquisto sfuso	Supplemento
PBL-.....	Pannello bugnato per ante secondarie Porte e Portoncini	€ 720 /cad.	€ 660 /cad.

Serramenti con pannelli 201 e 203 (senza vetro) consegna in 5 settimane lavorative

- Serramenti con altri pannelli (con e senza vetro) consegna in 8 settimane lavorative.
- I prezzi e i supplementi riportati variano in funzione della classe di colore







SCURETTI

Dimensioni massime: L 850 x H 2250 mm


Dimensioni minime: L 250 x H 250 mm

Spessore totale: 16 mm

A = Pellicola Renolit

B = Anima in HDF idrorepellente Exterior

C = Rinforzo in acciaio 10x3 mm



SCP - 001



SCP - 002


SCP-001 SCP-002	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
250	147	147	147	149	149	150	153	173	173	173	193	213	233
300	147	147	147	149	149	150	153	173	173	173	193	213	233
350	147	147	147	149	149	150	153	173	173	173	193	213	233
400	147	147	147	149	149	150	153	173	173	173	193	213	233
450	147	147	147	149	149	150	153	173	173	173	193	213	233
500	155	155	155	157	157	160	162	182	182	182	202	222	242
550	162	162	162	165	165	169	172	192	192	192	212	232	252
600	169	169	169	174	174	178	183	203	203	203	223	243	263
650	176	176	176	182	182	187	192	212	212	212	232	252	272
700	183	183	183	189	189	196	203	223	223	223	243	263	283
750	190	190	190	198	198	205	212	232	232	232	252	272	292
800	198	198	198	206	206	214	223	243	243	243	263	283	303
850	205	205	205	214	214	223	232	252	252	252	272	292	312
900	212	212	212	222	222	232	243	263	263	263	283	303	323
950	219	219	219	230	230	242	252	272	272	272	292	312	332
1000	226	226	226	239	239	250	263	283	283	283	303	323	343
1050	257	257	257	271	271	283	296	316	316	316	336	356	376
1100	271	271	271	285	285	295	310	330	330	330	350	370	390
1150	284	284	284	298	298	309	324	344	344	344	364	384	404
1200	297	297	297	311	311	321	337	357	357	357	377	397	417
1250	311	311	311	325	325	335	351	371	371	371	391	411	431
1300	324	324	324	338	338	348	364	384	384	384	404	424	444
1350	337	337	337	352	352	360	378	398	398	398	418	438	458
1400	350	350	350	364	364	374	392	412	412	412	432	452	472
1450	363	363	363	378	378	387	405	425	425	425	445	465	485
1500	377	377	377	392	392	400	419	439	439	439	459	479	499
1550	390	390	390	405	405	413	432	452	452	452	472	492	512
1600	403	403	403	426	426	426	445	465	465	465	485	505	525
1650	416	416	416	439	439	439	459	479	479	479	499	519	539
1700	432	432	432	452	452	452	473	493	493	493	513	533	553
1750	443	443	443	465	465	465	486	506	506	506	526	546	566
1800	456	456	456	478	478	478	500	520	520	520	540	560	580
1850	469	469	469	491	491	491	514	534	534	534	554	574	594
1900	482	482	482	504	504	504	527	547	547	547	567	587	607
1950	496	496	496	517	517	517	541	561	561	561	581	601	621
2000	509	509	509	530	530	530	554	574	574	574	594	614	634
2050	522	522	522	543	543	543	568	588	588	588	608	628	648
2100	536	536	536	557	557	557	582	602	602	602	622	642	662
2150	548	548	548	566	566	569	595	615	615	615	635	655	675
2200	548	548	548	566	566	569	595	615	615	615	635	655	675
2250	562	562	562	580	580	583	609	629	629	629	649	669	689

Supplemento per scuretti inclinati e fuori squadra + 30%

Supplemento per scuretti centinati + 30%

Per i Colori disponibili e i tempi di consegna consultare le sezione 3.

Tutti i cassonetti sono realizzati con profili e lastre in PVC. I profili costruttivi sono saldati negli angoli e pertanto i cassonetti garantiscono ottime prestazioni termiche ed acustiche. L'installazione del cassonetto a muro è facilitata e si esegue utilizzando apposite viti Fischer (fornitura esclusa) da inserire negli appositi fori (da fare al momento dell'installazione). I cassonetti hanno in dotazione l'apposito accessorio passa cinghia. L'asola del passa cinghia non è praticata e potrà essere fatta nel punto più opportuno al momento dell'installazione.



Tutti i riferimenti di misura nell'ordine (A, L, P) sono intesi come "spazio utile interno". La quota A non influenza il prezzo

Bianco P00		Larghezza								
Profondità (P)		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
CRB150	150 mm	€ 217	€ 234	€ 251	€ 270	€ 287	€ 306	€ 324	€ 340	€ 359
CRB183	183 mm	€ 242	€ 258	€ 274	€ 293	€ 310	€ 334	€ 353	€ 369	€ 387
CRB216	216 mm	€ 266	€ 290	€ 306	€ 326	€ 347	€ 373	€ 396	€ 418	€ 443
CRB300	300 mm	€ 286	€ 310	€ 331	€ 357	€ 378	€ 404	€ 427	€ 452	€ 475

Pellicolato (*)		Larghezza								
Profondità (P)		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
CRP150	150 mm	€ 272	€ 300	€ 330	€ 359	€ 387	€ 416	€ 444	€ 476	€ 504
CRP183	183 mm	€ 302	€ 331	€ 360	€ 391	€ 423	€ 452	€ 480	€ 510	€ 539
CRP216	216 mm	€ 333	€ 362	€ 398	€ 432	€ 467	€ 499	€ 536	€ 571	€ 607
CRP300	300 mm	€ 358	€ 396	€ 436	€ 475	€ 512	€ 551	€ 587	€ 621	€ 668

• I prezzi indicati nella tabella pellicolato (*) si riferiscono ai colori P20, P22, P51 e P52. Per quanto concerne l'eventuale fornitura di cassonetti in altri colori disponibili chiedere il prezzo alla nostra sede.
Cielino

Codice	Descrizione	Unità	Prezzo
CLN000	Tavoletta cielino in PVC spessore 10 mm Bianco P00	mq	€ 105,00
CLN000	Tavoletta cielino in PVC spessore 10 mm pellicolato (*)	mq	€ 168,00
CRN000	Cornice per cielino in PVC bianco P00	m	€ 9,00
CRN000	Cornice per cielino in PVC pellicolato (*)	m	€ 11,00
LCR000	Lavorazione cornice (obbligatoria)	cad.	€ 35,00

• Saranno fornite le tavolette tagliate a misura.
• I prezzi indicati nella soluzione pellicolato (*) si riferiscono ai colori P20, P22, P51 e P52. Per quanto concerne l'eventuale fornitura di cielini in altri colori disponibili chiedere il prezzo alla nostra sede.

CERTIFICAZIONI

E' stata testata e certificata la trasmissione termica dei cassonetti secondo la norma UNI EN ISO 10077-2:2004

ISPEZIONE DEI CASSONETTI:

Per ispezionare l'avvolgibile si estrae il coperchio facendo leva con un semplice cacciavite a taglio in prossimità degli angoli del cassonetto. Il coperchio si rimette con dei leggeri colpi di mazzuolo.

Vetrata isolante	Descrizione	Spess.	dB	Ug	Supplemento/ mq finestre				Supplemento/ mq portefinestra			
					TRASPARENTE	SATINATO	STAMPATO C	BIANCO LATTE	TRASPARENTE	SATINATO	STAMPATO C	BIANCO LATTE
Basso emissivo												
P-BE/33/14/4	BE 33.1+14+4	24	35	1,1	€ -	€ 21,00	€ 8,50	€ 25,00	ND	ND	ND	ND
P-TP/4/14/BE/33	Temperato 4+14+ BE 33.1	24	35	1,1	€ 20,00	€ 40,50	€ 28,00	€ 42,00	-€ 9,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 14,00
P-TP/4/16/BE/4	Temperato 4+16+BE 4	24	30	1,1	-€ 9,00	€ 8,50	-€ 4,50	ND	ND	ND	ND	ND
P-BE/33/12/33	BE 33.1+12+33.1	24	35	1,3	€ 28,60	€ 62,50	ND	€ 55,00	€ -	€ 34,00	ND	€ 26,50
TRIPLO_VETRO_02	BE 33+12+4TP +12+33BE	40	37	0,7	€ 96,00	€ 116,00	€ 103,00	€ 122,00	€ 68,00	€ 87,00	€ 75,00	€ 93,00
TRIPLO_VETRO_04	BE 33.1+14+4TP +12+BE 4	40	36	0,7	€ 64,50	€ 84,00	€ 72,00	€ 90,00	€ 36,00	€ 55,00	€ 43,00	€ 61,00
Antirumore												
P-BE/33/12/AR/33	BE 33.1+12+33.2 Antirumore	24	38	1,3	€ 51,50	€ 103,00	ND	ND	€ 23,00	€ 74,00	ND	ND
P-BE/AR/33/12AR/33	BE 33.2 Antirumore +12+33.2 Antirumore	24	41	1,3	€ 69,50	€ 121,00	ND	ND	€ 41,00	€ 92,00	ND	ND
P-BE/AR/33/15/AR/33	BE 33.2 Antirumore +15+33.2 Antirumore	28	42	1,1	€ 69,50	€ 121,00	ND	ND	€ 41,00	€ 92,00	ND	ND
VETRO_SPEC_11	BE 44.2 Antirumore +12+33.2 Antirumore	28	43	1,3	€ 73,50	€ 122,00	*	ND	€ 45,00	€ 93,50	*	ND
S-BE/AR/44/18/66	BE 44.2 Antirumore +18+66.1	40	49	1,1	€ 97,00	€ 145,00	€ 145,00	ND	€ 69,00	€ 116,50	€ 116,50	ND
VETRO_SPEC_10	BE 44.1 Antirumore +18+66.1 Antirumore	40	49	1,1	€ 115,50	*	ND	ND	€ 86,00	*	ND	ND
Selettivo												
P/33/14/S/4	33.1+14+4 SUN	24	35	1,1	€ 4,00	*	*	*	ND	*	*	*
P/33/12/S/33	33.1+12+33. 1 SUN	24	35	1,2	€ 36,00	*	*	*	€ 8,00	*	*	*
Riflettente												
BE/33.1+14+44.1	BE/33/14/44 Stopsol Bronzo	28	43	1,1	€ 109,00	*	*	*	€ 81,00	*	*	*
BE/33.1+14+44.1	BE/33/14/44 Stopsol Grigio chiaro	28	39	1,1	€ 98,00	*	*	*	€ 70,00	*	*	*
BE/33.1+14+44.1	BE/33/14/44 Stopsol Grigio	28	39	1,1	€ 109,00	*	*	*	€ 81,00	*	*	*
P-BE/44/12/44	BE/44.1+12+44.1 Stopsosol SS Grigio chiaro	28	38	1,3	€ 51,50	*	*	*	€ 23,00	*	*	*

* Richiedere fattibilità all'ufficio tecnico.
ND. La tipologia richiesta non è realizzabile

- Tutte le vetrate isolanti sono dotate di Gas Argon
- Tutte le vetrate isolanti, per una scelta di carattere estetico, sono assemblate con canalina mimetica scura (nera) in alluminio
- Per l'isolamento acustico dei serramenti considerare indicativamente 3 dB in meno rispetto al valore nominale di isolamento acustico del vetro.
- Per altre vetrate isolanti NON indicate nella tabella chiedere prezzo, fattibilità e tempi di consegna all'ufficio tecnico
- Serramenti con vetrate isolanti Stopsol consegna in 7 settimane

ARTICOLO	SUPPLEMENTO
Canalina calda (WARM Edge)	€ 14,00/mq
Vetrate inclinate e fuori squadra	€ 60,00/vetro
Vetrate centinate	€ 80,00/vetro
Vetrate tonde e ovali	€ 150,00/vetro
Valvola altimetrica	€ 16,00/cad.
Foro su doppio vetro	€ 190,00/cad.
Foro su triplo vetro	€ 380,00/cad.

SCELTA DELLE VETRATE

Nel settore terziario tutte le vetrate interne devono essere temperate o stratificate, indipendentemente dall'altezza alla quale sono posizionate.

Nel caso di parapetti è obbligatorio l'uso di vetrate stratificate anticaduta.

Per approfondimenti vi invitiamo a verificare la norma UNI 7697

La responsabilità della scelta della corretta vetrata è esclusivamente del cliente che è tenuto a verificare le norme vigenti e i contesti di installazione dei serramenti.

Finestra Italia si riserva di verificare l'effettiva fattibilità tecnica dei serramenti in relazione al vetro richiesto. In taluni casi potrebbero altresì rendersi necessarie dotazioni supplementari o diverse rispetto a quelle di serie che comportano un sovrapprezzo.

Note importanti

Calcolare i prezzi e i supplementi delle vetrate isolanti considerando le dimensioni dei serramenti.

Minimo fatturabile vetrate isolanti: 0,40 mq


Per calcolare il prezzo dei serramenti senza vetro deve essere scontato il 15% forfetario dal prezzo base delle tipologie.

L'esecuzione di fori viene effettuata esclusivamente sulla vetrata isolante P-TP/4/16/TP/4 o sulla vetrata P-TP/5/14/TP/5 in base alle dimensioni del serramento.

La forma potrà essere circolare, con un diametro minimo di 100 mm., oppure di forma sagomata per l'inserimento delle nostre gattaiole

Modelli inglesina
A) Inglesina in PVC

Inglesina realizzata con profilo interno ed esterno vetro in PVC (cod. 3196, vedi sezione 15 per disponibilità di colore) e canalina mimetica scura interna alla camera per "effetto vetri divisi". • Non disponibile nel colore P06.


B) Inglesina in Alluminio

Inglesina realizzata con profilo interno alla camera in alluminio sagomato (disponibile nei colori bianco e marrone).


C) Inglesina in Ottone


Inglesina realizzata con profilo interno alla camera in ottone (disponibile solo nel colore dell'ottone).




Realizzazione	Modello A	Modello B	Modello C
TIPO 1	€ 26	€ 26	€ 26
TIPO 2	€ 52	€ 52	€ 52
TIPO 3	€ 78	€ 78	€ 78
TIPO 4	€ 104	€ 104	€ 104
TIPO 5	€ 130	€ 130	€ 130
TIPO 6	€ 78	€ 78	€ 78
TIPO 7	€ 130	€ 130	€ 130
TIPO 8	€ 182	€ 182	€ 182
TIPO 9	€ 234	€ 234	€ 234
TIPO 10	€ 286	€ 286	€ 286
TIPO 11	€ 130	€ 130	€ 130
TIPO 12	€ 208	€ 208	€ 208
TIPO 13	€ 286	€ 286	€ 286
TIPO 14	€ 364	€ 364	€ 364
TIPO 15	€ 442	€ 442	€ 442
TIPO 16	€ 182	€ 182	€ 182
TIPO 17	€ 286	€ 286	€ 286
TIPO 18	€ 390	€ 390	€ 390
TIPO 19	€ 494	€ 494	€ 494
TIPO 20	€ 598	€ 598	€ 598
TIPO 21	€ 26	€ 26	€ 26
TIPO 22	€ 26	€ 26	€ 26
TIPO 23	€ 52	€ 52	€ 52
TIPO 24	€ 78	€ 78	€ 78
TIPO 25	€ 78	€ 78	€ 78
TIPO 26	€ 156	€ 156	€ 156
TIPO 27	€ 130	€ 130	€ 130
TIPO 28	€ 130	€ 130	€ 130
TIPO 29	€ 260	€ 260	€ 260
TIPO 30	€ 60	N.D.	N.D.
TIPO 31	€ 345	N.D.	N.D.
TIPO 32	€ 115	N.D.	N.D.
TIPO 33	€ 690	N.D.	N.D.
TIPO 34	€ 182	N.D.	N.D.
TIPO 35	€ 1035	N.D.	N.D.
TIPO 36	€ 285	N.D.	N.D.
TIPO 37	€ 100 Cad.	€ 100 Cad.	€ 100 Cad.

I prezzi indicati sono i supplementi da applicare per ciascun vetro ad eccezione del tipo 37 il cui supplemento è riferito a ciascuna inglesina vista in prospettiva. Il modello dell'inglesina (A, B, C) non influenza il prezzo della realizzazione. In caso di serramenti di dimensione particolarmente ridotta abbinati a determinati tipi di realizzazione e/o eventuali realizzazioni non presenti in questa sezione sono casi soggetti ad analisi tecnica con riserva di fattibilità.

Le realizzazioni tipo 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sono sempre soggette a riserva di fattibilità e sono disponibili solo con il modello A e senza canalina mimetica scura interna alla camera.




Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6




Tipo 7




Tipo 8




Tipo 9



Tipo 10




Tipo 11




Tipo 12




Tipo 13




Tipo 14




Tipo 15



Tipo 16




Tipo 17



Tipo 18



Tipo 19



Tipo 20




Tipo 21




Tipo 22



Tipo 23




Tipo 24




Tipo 25



Tipo 26



Tipo 27



Tipo 28



Tipo 29



Tipo 30



Tipo 31



Tipo 32



Tipo 33



Tipo 34



Tipo 35



Tipo 36



Tipo 37

	PV5 Plus	PV6k - PV6k PAD	LUCE³	SERENA	SERENA RC2
	Anta Avant	Anta Avant	Anta Avant	Anta Avant	Anta Avant
Spessore anta Finestre e Portefinestre	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Spessore anta Porte				74 mm	74 mm
Spessore telaio	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Camere anta	6	5	5	5	5
Camere telaio	4-5	4-5	4-5	5	5
Guarnizioni anta in EPDM	1	1	1	2	2
Guarnizioni telaio in EPDM	1	1	1	1	1
Colore guarnizioni	Grigio - Nero	Grigio - Nero	Grigio - Nero	Grigio - Nero	Grigio - Nero
Tecnologia STV®				✓ (solo bianco in massa)	
Pinna centrale in PVC (terza guarnizione)				✓	✓
Profilo anta Finestre e Portefinestre	Gradino	Gradino	Gradino	Gradino	Gradino
Profilo anta Porte	-	-	-	Gradino	Gradino
Telai con battuta (mm)	28,5/30/50/60	28,5/30/50/60	60	28,5/30/50/60	-
Telaio per sovrapposizione	✓ (8031)	✓ (8031)	✓ (8031)	✓ (7026)	-
Soglia ribassata da 20 mm	Alluminio PVC	Alluminio PVC	Alluminio PVC	Alluminio PVC	-
Battuta anta	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	-
Sormonto	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	-
Spessore rinforzi in acciaio	1.5 - 2.0 mm	1.5 - 2.0 mm	1.5 - 2.0 mm	1.5 - 2.0 mm	2.0 mm
Asole acqua / aria	25 x 5 mm	25 x 5 mm	25 x 5 mm	25 x 5 mm	25 x 5 mm
PRESTAZIONI					
Trasmissione termica nodo Uf (W/m²K)	1.4	1.2	1.4	1.2 (con STV®) 1.3 (con rinforzo)	1.3
Trasmissione termica vetro Ug (W/m²K)	1.1	0.7 - 1.1	0.7 - 1.1	0.7 - 1.1	1.1
Trasmissione termica finestra Uw (W/m²K)	1.25	1.25	1.25	1.2 (con STV®) 1.25 (con rinforzo)	1.25
Isolamento acustico vetro	32 - 41 DB	32 - 49 DB	32 - 49 DB	32 - 49 DB	-
Fattore solare	75% - 45%	75% - 45%	75% - 45%	75% - 45%	-
Permeabilità all'aria DIN EN 12207 (Finestra 2 ante)	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Tenuta alla pioggia battente DIN EN 12208 (finestra 2 ante)	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A	E1050	E1050
Carico del vento DIN EN 12210 (finestra 2 ante)	Classe C4/ B4	Classe C3/ B4	Classe C3/ B4	Classe C5/B5	Classe C5/B5
DOTAZIONI					
Tipo ferramenta	Nastro	Nastro	Nastro	Nastro	Nastro
Livello di sicurezza	Incontri a geometria antieffrazione	Incontri a geometria antieffrazione	Incontri a geometria antieffrazione	Incontri a geometria antieffrazione	Certificazione antieffrazione RC2
Punti di chiusura	ogni 70 cm circa	ogni 70 cm circa	ogni 70 cm circa	ogni 70 cm circa	ogni 35 cm circa
Chiusura anta passiva (Finestre e Portefinestre)	Coppia scroccchi	Asta a leva (a pulsante)	Asta a leva (a pulsante)	Asta a leva (a pulsante)	Asta a leva (a pulsante)
Cerniere inferiori frizionate	✓	✓	✓	✓	✓
Cerniere superiori frizionate		✓	✓	✓	✓
Colore ferramenta	Argento	Argento	Argento	Argento	Argento
Spessore sede vetro (mm)	24 - 28	24 - 28 - 36 - 40	24 - 28 - 36 - 40	24 - 28 - 36 - 40	40
Microventilazione	✓	✓	✓	✓	
Placca antitrapano		✓	✓	✓	✓
Kit ferma anta per portafinestra		✓	✓	✓	
Gocciolatoio per portafinestra		✓	✓	✓	
Spazzolino per portafinestra		✓	✓	✓	
Canalina vetro in alluminio	Mimetica scura	Mimetica scura	Mimetica scura	Mimetica scura	Mimetica scura
Doppio vetro camera a richiesta		✓	✓	✓	

Tipologia	Dotazioni	PV5 PLUS	PV6 K	PV6 K PAD	LUCE ³	Serena	Serena RC2
Finestre e porte finestre	Anta stile AVANT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Anta stile ITALIA		✓				
	Anta-ribalta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asta a leva sull'anta passiva		✓	✓	✓	✓	✓
	Placca antitrapano		✓	✓	✓	✓	✓
	Cerniere standard portata 100 kg. (nr. 2 per anta di cui la cerniera inferiore frizionata)	✓					
	Cerniere standard portata 100 kg. (nr. 2 per anta entrambe frizionata)		✓	✓	✓	✓	✓
	Due scrocci sull'anta passiva	✓					
	Ferramenta a nastro con geometria antieffrazione e punti di chiusura ogni 70 cm. circa	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ferramenta certificata antieffrazione RC2						✓
	Martellina DK Atlanta in alluminio (Argento, Oro, Bronzo, Titanio, Bianco; Marrone)	✓	✓	✓	✓	✓	
	Microventilazione	✓	✓	✓	✓	✓	
	Copricerniera in plastica (Argento, Oro, Bronzo, Titanio, Bianco; Marrone)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gocciolatoio (non disponibile per anta Italia)		✓	✓	✓	✓	
	Kit Ferma anta per portafinestra		✓	✓	✓	✓	
	Profilo riempimento soglia		✓	✓	✓	✓	
	Fermavetro 7114		✓	✓	✓	✓	✓
	Fermavetro 7124	✓					
	Soglia "COMBI" alluminio/PVC	✓	✓	✓	✓	✓	
	Spazzolino		✓	✓	✓	✓	
Fisso	Vetro BE33/14/4 con gas Argon uso finestra; Vetro BE33/12/33 con gas Argon uso portafinestra	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vetro BE33/16/4 con gas Argon uso finestra; Vetro BE33/14/33 con gas Argon uso portafinestra (solo STV)					✓	
	Vetro BE33/14/4 con gas Argon uso finestra; Vetro BE33/15/33 con gas Argon uso portafinestra (pellicolati)					✓	
	Vetro BE33.1/18/55.4 con gas Argon						✓
	Fermavetro 7114		✓		✓		
	Fermavetro 7124	✓					
	Vetro BE33/14/4 con gas Argon	✓	✓		✓		
	Anta Avant (7093)					✓	
	Anta Avant (8095)	✓					
	Anta Avant (8092) - Anta Italia (8065)		✓				
	Fermavetro 7114		✓		✓	✓	
	Fermavetro 7124	✓					
	Vetro BE33/14/4 con gas Argon	✓	✓		✓	✓	
	Anta Avant (7093)					✓	
	Anta Avant (8095)	✓					
	Anta Avant (8092) - Anta Italia (8065)		✓				
	Bracci sganciabili nr. 2	✓	✓		✓	✓	
	Cerniere standard (nr. 2 o 3 in funzione della larghezza)	✓	✓		✓	✓	
	Chiusura tipo cremonese con foro centrale sul traverso superiore	✓	✓		✓	✓	
	Copricerniera in plastica (Argento, Oro, Bronzo, Titanio, Bianco; Marrone)	✓	✓		✓	✓	
Vasistas	Fermavetro 7114		✓		✓	✓	
	Fermavetro 7124	✓					
	Martellina DK Atlanta in alluminio (Argento, Oro, Bronzo, Titanio, Bianco; Marrone)	✓	✓		✓	✓	
	Microventilazione		✓		✓		
	Placca antitrapano		✓		✓		
	Vetro BE33/14/4 con gas Argon	✓			✓	✓	
	Anta Avant (7093)						
	Anta Avant (8095)	✓					
	Anta Avant (8092) - Anta Italia (8065)		✓				
	Anta-ribalta	✓	✓				
Scorrevole Parallelo	Carter e coperture (Argento, Bianco, Marrone)	✓	✓				
	Fermavetro 7114		✓		✓		
	Fermavetro 7124	✓					
	Ferramenta a nastro con geometria antieffrazione e punti di chiusura ogni 70 cm. circa	✓	✓				
	Martellina DK Atlanta in alluminio (Argento, Oro, Bronzo, Titanio, Bianco; Marrone)	✓	✓				
	Meccanismo scorrevole parallelo con richiamo manuale portata 130 kg	✓	✓				
	vetro uso finestra BE33/14/4 ; vetro uso portafinestra BE33/12/33 con gas Argon	✓	✓				
	Anta AVANT		✓			✓	
	Cerniere standard portata 100 kg. (nr. 3 per anta di cui la cerniera inferiore e superiore frizionata)		✓			✓	
	Doppio paletto sull'anta passiva		✓			✓	
Porte e porte apertura esterna	Soglia "COMBI" alluminio/PVC		✓			✓	
	Vetro BE33/12/33 con gas Argon		✓			✓	
	Cerniera alta portata di colore bianco o marrone (nr. 3 per anta)		✓				
	Paletto e scrocco sull'anta passiva		✓				
	Soglia in alluminio a taglio termico 8471		✓				
	Cilindro frizionato con chiave in triplice copia		✓			✓	
	Copricerniera in plastica (Argento, Oro, Bronzo, Titanio, Bianco; Marrone)		✓			✓	
	Doppia maniglia Atlanta in alluminio (Argento, Oro, Bronzo, Titanio, Bianco; Marrone)		✓			✓	
	Fermavetro 7114		✓			✓	
	Fermavetro 7134		✓			✓	
	Gocciolatoio		✓			✓	
	Incontri per sicurezza Base		✓			✓	
	Serratura di sicurezza a 5 punti di chiusura		✓			✓	
	Spazzolino		✓				



FINESTRA ITALIA

Atla Coop s.c.p.l.

Via Bolognese, 5 - 50038 - Scarperia e San Piero (FI)
Tel: 055 8498428 int. 1 - Fax: 055 8498430

E-mail:
info@finestraitalia.it
ordini@finestraitalia.it
preventivi@finestraitalia.it

